

S.C. DOLCISSIMO S.R.L.
Odorheiu-Secuiesc, str. 1 Dec. 1918 1/12,
pct de lucru str. Recoltei nr 27

APROB

Reprezentant legal al
S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

**Evaluarea riscurilor
de contaminare și îmbolnăvire
cu coronavirusul SARS-CoV-2
a angajaților
din
S.C. DOLCISSIMO S.R.L.**

*Acest dosar de evaluare a fost realizată de
ing. STANISLAVOV ILDIKO GYÖNGYVÉR
Semnătura și ștampila evaluatorului*

Cuprins

Denumire capitol / secțiune	pg
Capitolul 1 Ordinul 3.577 din 15 mai 2020	3
Capitolul 2 Descrierea metodei utilizate pentru evaluarea riscurilor de contaminare și îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.	6
Sectiunea 1. Prezentarea pe scurt a metodei de evaluare SAINT MICHELLE .	6
Sectiunea 2. Dosarul de evaluare a riscurilor profesionale pentru un tip de loc de muncă – metoda SAINT MICHELE	6
Sectiunea 3. Dosarul de evaluare a riscurilor profesionale pentru un punct de lucru – metoda SAINT MICHELE	7
Sectiunea 4. Dosarul de evaluare a riscurilor profesionale pentru un angajator – metoda SAINT MICHELE	7
Sectiunea 5. Dosarul de evaluare a riscurilor profesionale pentru un angajator – metoda SAINT MICHELE	7
Sectiunea 6. Dosarul de tip S pentru evaluare a riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire a angajaților cu coronavirusul SARS-Cov-2 realizat prin metoda SAINT MICHELE	8
Capitolul 3 evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-Cov-2, a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.	10
Sectiunea 1. Identificarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2, a anagajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.	10
Centralizator identificare	14
Sectiunea 2. Fișa de monitorizare a riscurilor identificate	15
Sectiunea 3. Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2, a anagajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.	27
Centralizator evaluare	32
Sectiunea 4. Calcularea nivelului de risc de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2, a anagajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.	33
Sectiunea 5. Lista riscurilor neconforme de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2, a anagajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.	34
Sectiunea 6. Planul de prevenire și protecție post evaluare pentru prevenirea contaminării și îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, a anagajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.	39

Capitolul 1 Ordinul 3.577 din 15 mai 2020

ORDIN nr. 3.577 din 15 mai 2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă,

publicat în: monitorul oficial nr. 403 din 16 mai 2020:

În vederea stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, în temeiul prevederilor Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială, potrivit prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul muncii și protecției sociale și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Articolul 1

(1) Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, toți angajatorii din sectorul public și din privat implementează următoarele măsuri:

a) reinstruiesc în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARS-CoV-2 și se va desfășura în timpul programului normal de lucru al lucrătorilor;

b) reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare noului risc reprezentat de infecția cu SARS-CoV-2;

c) stabilesc activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de specificul acestora și de resursele disponibile, și implementează măsurile necesare pentru reluarea și/sau menținerea activității, în condițiile respectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu - care poate rămâne o prioritate;

d) identifică riscurile specifice condițiilor de contaminare epidemiologică și actualizează documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților la noile condiții de desfășurare a activității, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2;

e) stabilesc consultări cu reprezentanții angajaților cu responsabilități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și, după caz, cu membrii Comitetului de securitate și sănătate în muncă;

f) afișează la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;

g) informează angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2;

h) informează angajații cu privire la precauțiunile universale valabile:

– menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;

– menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie;

– evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/ nedezinfectate;

– menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor;

– limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m;

i) pot asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 (mască

- de protecție, mănuși) prin consultare cu responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de specificul activității;**j)** se asigură că în sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clientii respectă măsurile de protecție stabilite de acesta;
- k)** asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;
- l)** pot individualiza programul de lucru al angajaților (cu deosebire al angajaților din grupurile vulnerabile) care desfășoară activitatea în spațiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcție de natura și specificul activităților desfășurate, contactul direct dintre aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru;
- m)** pot individualiza programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval de minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent dacă salariații aparțin unor angajatori diferiți, fără a afecta durata programului normal de lucru;
- n)** asigură culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru angajați, în vederea evitării aglomerației la locurile de muncă;
- o)** limitează accesul la zonele comune și asigură respectarea normelor de distanțare socială în aceste zone;
- p)** stabilesc reguli pentru evitarea situațiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane și nesecurizate de persoane în incinta instituției;
- q)** desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituție;
- r)** asigură triajul observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;
- s)** amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum și în fiecare sector al locului de muncă;
- t)** interzic accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2;
- u)** întrerup orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unității cu o persoană simptomatică;
- v)** aplică benzi de marcare a distanței recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în care se lucrează cu publicul, pentru persoanele care așteaptă la rând să intre în incintă, recomandând, în măsura în care condițiile meteorologice permit, ca persoanele care așteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanță de minimum 1,5 m;
- w)** dispun aerisirea birourilor minimum o dată de zi;**x)** dezinfectează balustradele, mânerele ușilor și ferestrelor din unitate, precum și alte zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână și de câte ori este necesar);
- y)** dezinfectează cel puțin o dată pe săptămână și ori de câte ori este necesar spațiile comune și spațiile de lucru cu substanțe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2;
- z)** pot crea spații special amenajate pentru angajații care aparțin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu vârsta peste 65 de ani);
- aa)** asigură acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței de minimum 1,5 metri între lucrători;
- ab)** evită folosirea instalației de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, asigură nebulizarea și dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului, în afara programului de lucru;
- ac)** asigură în permanență, la grupurile sanitare, vestiare și săli de mese, săpun și dezinfectant de mâini și montează postere cu modul corect de spălare a mâinilor;
- ad)** amenajează spațiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere. Angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic între birouri, în măsura în care birourile sunt apropiate;
- ae)** limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea sunt strict necesare desfășurării activității și se asigură că, atunci când este necesar să se efectueze, angajații se deplasează cu asigurarea condițiilor de prevenție minimale;
- af)** se asigură că circulația documentelor în instituție/companie se realizează preponderent prin mijloace electronice;
- ag)** revizuiesc planul de prevenire și protecție, conform prevederilor menționate;
- ah)** revizuiesc instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor menționate și le aduc la cunoștința angajaților.
- (2) Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS CoV-2:**
- a)** și/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși la domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii; angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 C
- b)** dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 zile:
- (i)** se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute);
- (ii)** înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor);
- (iii)** pentru a limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea curățeniei și a dezinfecției timp de 24 de ore. În situația în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curățeniei se va amâna cât mai mult;

- c)** dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă;
- (i)** nu este nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară;**(ii)** se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină;
- d)** se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască) și se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor și a simptomelor de infecție respiratorie.

Articolul 2

Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toți angajații din sectorul public și privat au obligația să urmeze măsurile de mai jos:

- a)** respectă toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;
- b)** poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă organizate de angajatori;
- c)** își pot schimba echipamentul de protecție utilizat în drum spre locul de muncă (mască și mănuși) cu un echipament nou;
- d)** acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului și ori de câte ori revin în sediu;
- e)** înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată);
- f)** rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul SARS-CoV-2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru;
- g)** contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112;
- h)** în cazul necesității izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza adeverinței eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;
- i)** în cazul carantinei instituționalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverința pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către direcția de sănătate publică din județul în care își desfășoară activitatea/municipiul București, la încheierea perioadei de carantină; angajatorii de tip instituții/autorități publice suportă integral indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină ale propriilor angajați;
- j)** se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituției și persoana simptomatică;
- k)** dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii;
- l)** își spală și își dezinfectează mâinile;
- m)** identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate de către angajator;
- n)** evită staționarea în spațiile comune;
- o)** aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își desfășoară activitatea;
- p)** în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajații își desfășoară activitatea sub coordonarea angajatorului și în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
- q)** evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât și în exteriorul unității/instituției, pentru a limita contactul direct între persoane.

Articolul 3

Pentru angajatorii din serviciile sociale destinate categoriilor vulnerabile, prevederile prezentului ordin se completează cu recomandările Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Articolul 4

Angajatorii din sectorul public și privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Capitolul 2 Descrierea metodei utilizate pentru evaluarea riscurilor de contaminare și îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

Pentru evaluarea riscurilor de contaminare și îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2, a fost utilizată metoda de evaluare Saint Michelle. Această metodă de evaluare a fost înregistrată la OSIM România în 2015.

Secțiunea 1. Prezentarea pe scurt a metodei de evaluare SAINT MICHELLE .

Această procedură prezintă toți pașii ce trebuie parcurși de un evaluator care dorește să realizeze evaluări de risc SSM prin metoda SAINT MICHELE.

Metoda SM , derivă din metoda INCDPM Buc.

Metoda SM operează cu:

- Analizorul 1 de risc care operează cu binomul Gravitate-Probabilitate;
- Analizorul 2 de risc care operează cu binomul Gravitate-Cerințe minime SSM realizate;
- 7 clase de gravitate;
- 7 clase de probabilitate;
- o scara a nivelului de risc de la 0 la 7;
- o scară a nivelului de securitate de la 0 la 7;
- 10 anexe.

Secțiunea 2. Dosarul de evaluare a riscurilor profesionale pentru un tip de loc de muncă – metoda SAINT MICHELE

Metoda de evaluare Saint Michele cere evaluatorului să realizeze pentru fiecare tip de loc de muncă, un **dosar de evaluare de tip C**, compus din următoarele documente realizate cu ajutorul anexelor 1-10 din această metodă:

1. Fișa de prezentare a tipului de loc de muncă evaluat.
 - Tabelul 1 cu echipamentele de muncă care dotează tipul de loc de muncă evaluat;
 - Tabelul 2 cu sculele și uneltele care sunt în dotarea tipului de loc de muncă evaluat;
 - Tabelul 3 cu materiale și substanțe utilizate la tipul de loc de muncă evaluat;
 - Tabelul 4 cu mobilierul care dotează tipul de loc de muncă evaluat;
 - Tabelul 5 cu utilitățile puse la dispoziție de angajator, angajaților care încadrează tipul de loc de muncă evaluat;
 - Tabelul 6A cu echipamentul individual de protecție găsit de evaluator pe angajații care încadrează tipul de loc de muncă evaluat;
 - Tabelul 6B cu echipamentul individual de protecție propus de evaluator pe angajații care încadrează tipul de loc de muncă evaluat;
 - Algoritmul unei zile de lucru cu 12 proceduri și 14 condiționări;
 - *La fișa de prezentare a tipului de loc de muncă se anexează copie după fișa postului pentru tipul de loc de muncă evaluat;*
 - *Descrierea fluxului materialor intrate, activităților desfășurate și produsul/produsele finit/finite.*
2. Lista cerințelor minime de SSM realizate la locul de muncă evaluat;
3. Fișa de identificare a riscurilor la tipul de loc de muncă evaluat;
4. Proiectul de plan de monitorizare a riscurilor identificate la tipul de loc de muncă evaluat;
5. Fișa de evaluare a riscurilor identificate;
6. Calculul nivelului global de risc la tipul de loc de muncă evaluat;
7. Precizarea dacă tipul de loc de muncă evaluat este sau nu loc de muncă periculos, în funcție de nivelul global de risc calculat;
8. Lista riscurilor calculate cu analizorul 2 – riscuri care nu se regăsesc în registrul de evidență a accidentelor de muncă la societatea evaluată;
9. Recomandarea evaluatorului privind timpul între două instruiți consecutive la instruirea periodică;
10. Lista de neconformități – în listă sunt doar riscurile neconforme din fișa de evaluare;
11. Proiectul de plan de prevenire și protecție SSM pentru riscurile din lista de neconformități.

Notă – documente scrise cu font *italic* în lista de mai sus, nu sunt realizate de evaluator, ci doar copii puse la dispoziția evaluatorului, de angajatorul evaluat.

Sectiunea 3. Dosarul de evaluare a riscurilor profesionale pentru un punct de lucru – metoda SAINT MICHELE

Metoda de evaluare Saint Michele cere evaluatorului să realizeze pentru fiecare punct de lucru, un **dosar de evaluare de tip B**, compus din următoarele documente realizate cu ajutorul anexelor 1-10 din această metodă:

1. Fișa de prezentare a punctului de lucru;
 - *Copie după certificatul constatator eliberat de registrul comerțului pentru punctul de lucru evaluat;*
 - *O prezentare pe scurt a punctului de lucru analizat, realizată de șeful de punct de lucru, sau o persoană numită de acesta în acest sens;*
2. Lista tipurilor de loc de muncă evaluate la punctul de lucru evaluat;
3. Calculul nivelului global de risc al punctului de lucru evaluat;
4. Toate dosarele de tip C ale tipurilor de loc de muncă evaluate la punctul de lucru analizat;
5. Proiectul de plan centralizator cu activitățile de prevenire și protecție pentru punctul de lucru evaluat.

Notă – documente scrise cu font *italic* în lista de mai sus, nu sunt realizate de evaluator, ci doar copii puse la dispoziția evaluatorului, de angajatorul evaluat.

Sectiunea 4. Dosarul de evaluare a riscurilor profesionale pentru un angajator – metoda SAINT MICHELE

Metoda de evaluare Saint Michele cere evaluatorului să realizeze pentru un angajator (operator economic / instituție publică), un **dosar de evaluare de tip A**, compus din următoarele documente realizate cu ajutorul anexelor 1-10 din această metodă:

1. Fișa de prezentare a angajatorului evaluat (societate comercială, instituție publică, etc);
 - *Copie după certificatul de înmatriculare a societății evaluate. Sau actul de înființare al instituției publice evaluate;*
 - *Copie după certificatele constatatoare eliberate de registrul comerțului pentru sediu și toate punctele de lucru evaluate evaluate;*
 - *O prezentare pe scurt a firmei realizată de angajator sau o persoană numită de acesta în acest sens;*
2. Lista tipurilor de loc de muncă evaluate la punctul de lucru evaluat;
3. Calculul nivelului global de risc al punctului de lucru evaluat.

Notă – documente scrise cu font *italic* în lista de mai sus, nu sunt realizate de evaluator, ci doar copii puse la dispoziția evaluatorului, de angajatorul evaluat.

Sectiunea 5. Echipa de evaluare

Metoda de evaluare Saint Michele cere evaluatorului să realizeze evaluarea riscurilor la orice angajator împreună cu o echipă de evaluare.

Dacă se procedează în acest fel, evaluatorul este președintele comisiei de evaluare, iar comisia de evaluare, pusă la dispoziție de angajatorul evaluat, trebuie să fie formată din:

1. Un secretar de comisie, care se recomandă să fie responsabil SSM al angajatorului evaluat;
2. Șeful punctului de lucru la care se face evaluarea riscurilor sau inginerul șef sau persoana numită de angajator cu răspunderi RSVTI la punctul de lucru evaluat;
3. Medicul de medicina muncii care deservește angajatorul evaluat;
4. Conducătorul de loc de muncă al tipului de loc de muncă evaluat (care se va schimba din echipa de evaluare cu următorul conducător de loc de muncă de la următorul tip de loc de muncă evaluat);
5. Un reprezentant al lucrătorilor în funcție la angajatorul evaluat / la punctul de lucru la care se face evaluarea riscurilor profesionale.

Metoda de evaluare Saint Michele, cere evaluatorului să semneze toate documentele pe care le-a elaborat pentru dosarele de tip A, B și C.

Metoda de evaluare Saint Michele, cere tuturor persoanelor care au compus echipa de evaluare, să semneze fișa de identificare și proiectele de plan postidentificare și postevaluare din dosarele de tip A

Metoda de evaluare SM recomandă angajatorului să semneze de luare la cunoștință toate documentele elaborate de evaluator și puse de acesta în doasarele de tip A, B și C mai puțin proiectele de plan postidentificare și postevaluare, care trebuie analizate de angajator și apoi aprobate de acesta.

ATENȚIE!

Proiectele de plan postidentificare și postevaluare se vor face de evaluator în două exemplare, din care exemplarul 1 se păstrează ca șablon anual de plan iar exemplarul 2 al acestor proiecte de plan, după ce au fost aprobate de angajator, devin planuri de prevenire și protecție și odată comunicate părților interesate devin obligatorii pentru toate persoanele trecute în aceste planuri cu diferite responsabilități.

La sfârșitul fiecărui an calendaristic (luna decembrie) compartimentul SSM al angajatorului evaluat, face pentru următorul an calendaristic o copie după șablonul din dosarul de evaluare al proiectelor de plan, șterge activitățile ce nu mai sunt de actualitate pentru următorul plan, adaugă activități noi ce trebuie desfășurate în noul an și apoi prezintă aceste proiecte de plan astfel pregătite, angajatorului său. Angajatorul reia procedura de aprobare a acestor proiecte de plan pentru următorul an calendaristic.

Compartimentul SSM după ce noile planuri au fost aprobate, comunică părților interesate noile planuri iar planurile pentru anul în curs le retrage în luna ianuarie a anului nou.

Planurile comunicate părților interesate cât și cele aflate la compartimentul SSM, devin agende de lucru pentru compartimentul SSM și părțile interesate.

În aceste agende de lucru, fiecare va șterge activitatea realizată, va muta termenul pentru o activitate sau alta (după ce au fost făcute comunicările între compartiment și părțile interesate), va modifica persoanele din plan , practic se vor trece în plan toate datele care lămuresc ce s-a făcut cu fiecare activitate din aceste planuri.

Secțiunea 6. Dosarul de tip S pentru evaluare a riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire a angajaților cu coronavirusul SARS-Cov-2 realizat prin metoda SAINT MICHELE

Metoda Saint Michelle, permite evaluarea punctuală a unor situații sau componente ale locului de muncă de la orice angajator public sau privat cum ar fi:

- evaluarea riscurilor profesionale generate de echipamentele de muncă (și chiar evaluarea unui singur echipament de muncă);
- evaluarea riscurilor profesionale generate de mediul de muncă în care lucrează angajații de la un anumit loc de muncă sau de la mai multe tipuri de loc de muncă;
- evaluarea riscurilor profesionale generate de persoanele numite de angajator cu diverse responsabilități conexe sau pe domeniul SSM vizând un anumit tip de loc de muncă sau un punct de lucru ori întreaga unitate evaluată;
- Evaluarea riscurilor profesionale generate de angajații care încadrează un tip de loc de muncă. Se pot face evaluări pe zone , pe grupe de vârstă, pe sexe , etc.;
- Evaluarea riscurilor profesionale generate de o anumită situație (cum este cazul stării de urgență și apoi a stării de alertă).

În cazul de față, metoda Saint Michelle a fost utilizată pentru evaluare a riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire a angajaților cu coronavirusul SARS-Cov-2.

În astfel de situații, se întocmește un dosar de evaluare pe întreaga unitate dacă unitatea are mai puțin de 50 angajați, iar dacă unitatea are mai mult de 50 angajați se întocmește câte un dosar de evaluare pe categorii de personal sau pe zone de activități din zona de responsabilitate a unității evaluate.

Dosarul de evaluare astfel întocmit se consideră anexă la dosarul de evaluare de tip A sau după caz B și se folosește de către angajator doar pentru o astfel de situație,.

Asemenea tipuri de evaluări de risc (riscuri care pot influența simțitor riscurile profesionale deja evaluate) sunt recomandate a se face preventiv și de regulă însoțesc planurile de acțiune pentru astfel de situații, planuri ce trebuie întocmite de angajator.

Dosarul de evaluare întocmit pentru situații punctuale care pot influența nivelul de risc deja evaluat la locurile de muncă se numește dosar de tip S (Dosar special).

Dosarul de față presupune o echipa de evaluare a riscurilor de contaminare și a riscurilor de îmbolnăvire, compusă din:

- evaluatorul de risc autorizat și abilitat
- responsabilul SSM al unității evaluate
- medicul de medicina muncii
- un reprezentant al lucrătorilor

Dosarul de evaluare de tip S cuprinde următoarele documente:

- actul legislativ sau dispoziția angajatorului care declanșează o nouă situație;
- prezentarea metodei de evaluare;
- fișa de identificare a riscurilor generate de situația declanșată care pot influența nivelul de risc evaluat de la locurile de muncă pe perioadă creată;
- planul de măsuri urgente pentru ținerea sub control a riscurilor identificate până la evaluarea lor și până la întocmirea de către angajator a planului de prevenire a contaminării sau îmbolnăvirii personalului și de protecție a angajaților proprii expuși mediului și persoanelor contaminate (plan de monitorizare a riscurilor identificate);
- evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire profesională;
- calculul nivelului de risc de contaminare și de îmbolnăvire profesională;
- lista neconformităților ce trebuie tratate printr-un plan de prevenire și protecție;
- planul de prevenire a contaminării sau îmbolnăvirii personalului și de protecție a angajaților proprii expuși mediului și persoanelor contaminate.

este valabilă pentru S.C. DOLCISSIMO S.R.L., adresa Odorheiu-Secuiesc, str. 1 Dec. 1918 1/12, pct de lucru str.Recomand 27
Această evaluare a riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2

Capitolul 3 evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-Cov-2, a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L..

Sectiunea 1. Identificarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2, a anagajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

Cod lucru	Factorii de risc identificați pe componente ale sistemului de munca	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificați (descriere , parametri)
1	2	3
A000	FACTORI DE RISC - echipamente, scule si unelte, materiale si substante utilizate in procesul muncii, utilitati puse la dispozitie de angajat	9
A100	FACTORI DE RISC MECANIC	7
A107	GENERATOR DE RISC PROBABIL: echipamente de munca care au suprafete contaminate CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul deserveste diverse echipamente ce pot avea suprafetele contaminate, si pune mana pe aceste suprafete fara sa aiba pe mana manusi de protectie, este posibil sa se contamineze cu acest virus si sa se imbolnaveasca CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	
A1071	GENERATOR DE RISC PROBABIL: scule si unelte daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul foloseste scule sau unele ce puteau fi contaminate cu SARS-CoV-2 de un alt lucrator, si nu le dezinfecaza sau dupa caz nu poarta manusi de protectie este posibil sa se contamineze, prin contact neprotejat, cu acest virus si sa se imbolnaveasca CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	
A1072	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Manere de usa, daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul pune mana fara manusa pe un maner de usa ce poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, este posibil sa se contamineze cu acest virus si apoi sa se imbolnaveasca CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	
A1073	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Maner pentru deschiderea si inchiderea unui ferestre, daca este contaminat CONDITII PROBABILE: daca lucratorul pune mana fara sa poarte manusa, pe un maner de fereastră ce poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, este posibil sa se contamineze cu acest virus, prin contact neprotejat CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	
A121	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul contaminat cu SARS-CoV-2, tuseste cand se afla la lucru si nu isi acopera caila respiratorii (nu poarta masca de protectie, nu isi acopera gura si nasul cu ceva cand tuseste CONDITII PROBABILE: este posibil ca stropii de saliva contaminati cu virus sa ajunga in locuri nedorite sau pe persoanele din preajma. Aceste persoane din preajma se pot contamina si apoi imbolnavi cu SARS-CoV-2. CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	
A135	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul utilizeaza un culoar de lucru care este utilizat deja de un alt lucrator si nu poate pastra fata de acesta o distanta de minim 1,5m pana la aceasta persoana CONDITII PROBABILE: Si daca persoana aflata pe culoar este contaminata cu SARS-CoV-2, iar lucratorul nostru nu are masca de protectie, este posibil sa se contamineze cu acest virus, doar prin simpla apropiere neprotejata de persoana contaminata CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	
A148	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Masa de lucru, dulap de lucru, alte elemente de mobilier de la locul de munca, daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie cand pune mana pe diverse elemente de mobilier (masa scaun, birou, dulap, sertar, etc) iar aceste sunt contaminate cu SARS-CoV-2, este posibil ca lucratorul sa ia prin contact direct neprotejat acest virus, de pe o suprafata contaminata si apoi sa se imbolnaveasca daca nu se spala imediat pe mani si daca pana atunci pune man ala nas ochi sau gura CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	
A200	FACTORI DE RISC TERMIC	1
A204	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Calculator, daca este contaminat pe exterior cu SARS-CoV-2 (tastatura, mouse, ecran calculator, cabluri de alimentare si de legatura cu perifericele calculatorului), CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie atunci cand foloseste un calculator, cablul de alimentare sau cablurile de legatura cu perifericele calculatorului si chiar perifericele calculatorului, CONSECINTE PROBABILE: Contaminare cu SARS-CoV-2 urmata sau nu de imbolnavire	
A300	FACTORI DE RISC ELECTRIC	1
A301	GENERATOR DE RISC PROBABIL: masina utilizata pentru rezolvarea problemelor de serviciu, daca este contaminata cu SARS-CoV-2 (tapiteria, volanul comenzilor de pe volan, alte comenzi, schimbator), CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie atunci cand foloseste o masina de serviciu, iar masina a fost contaminata cu SARS-CoV-2, este posibil ca lucratorul sa ia virusul de pe suprafetele contaminate, prin contact neprotejat si apoi daca nu se spala imediat pe mani sau daca pune mana la ochi, gura sau nas este posibil ca virusul sa ajunga in corp iar lucratorul sa se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2 CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	
B000	FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA	8
B100	FACTORI DE RISC FIZIC	8
B103	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Posturile de lucru din vecinatate, daca nu sunt distantate la cel puțin 1.5 m unul de altul CONDITII PROBABILE: Este posibil ca lucratorii sanatosi, daca nu poarta masca de protectie sa se imbolnaveasca respirand aerul contaminat de un lucrator aflat la puțin de 1.5 m departare de cei sanatosi. Daca la randul lui lucratorul contaminat nu poarta masca, atunci sansele de a se imbolnavi alti lucratori din vecinatatea acestuia cresc simțitor.	

	CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	
B104	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Trecerea prin zone aglomerate unde pot fi persoane contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul sanatos, nu evita zonele aglomerate si nu poarta masca cand tranziteaza aceste zone, este posibil sa se contamineze prin contact sau pe calea aerului cu virus luat de la persoane aflate în vecinatatea lui. Daca lucratorul nu se spala pe mani si pe fata dupa ce a tranzitat asemenea zone este posibil sa permita virusului sa ajunga in corp si apoi sa se imbolnăveasca CONSECINTE PROBABILE: contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	
B105	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu pastreaza minim 1,5 m departare fata de alte persoane, iar acestea sunt contaminate CONDITII PROBABILE: Si daca lucratorul nu poarta masca de protectie si manusi de protectie, este posibil sa ia virusul de la aceste persoane contaminate , pe calea aerului sau prin contacta accidental cu acestea iar apoi daca nu se spala pe mani si fata si daca pune mana contaminata sau alte parti din imbracamine , pe ochi, nas, gura este posibil ca virusul sa ajunga in corp si apoi persoana sanatoasa sa se imbolnăveasca CONSECINTE PROBABILE: contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	
B106	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Grup sanitar daca este contaminat cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	
B107	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Vestiar daca este contaminat cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Este posibil ca persoanele care au vestiare apropiate cu vestiarul contaminat, sa ia acest virus CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	
B109	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Loc pentru fumat daca este aglomerat si in aglomeratie sunt persoane cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca la locul de fumat ies odata mai multe persoane si nu se mai poate asigura distanta minima de 1,5 m intre fiecare dintre acestea, este posibil ca vreunul dintre ei sa aiba acest virus iar ceilalti sa se contamineze cu acest virus CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	
B116	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Sala de sedinte , daca in sala este vreo persoana cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca in sala de sedinte nu se poate asigura distanta de 1,5 m intre persoane, este foarte posibil ca in sala sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea acestui purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2. CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	
B118	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Mijloc de transport de acasa la serviciu si invers, daca in acel mijloc este vreo persoana cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca in mijlocul de transport nu se poate asigura distanta de 1,5 m intre persoane, este foarte posibil ca in aglomeratie sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea acestui purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2. CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	
C000	FACTORI DE RISC - Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat	17
C100	Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat	17
C101	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu dispune masuri de implementare a ordinului 831/15 05 2020 CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnăveasca cu SARS-CoV-2 , angajatii sai CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	
C102	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu asigura resurse materiale, financiare si umane, pentru masuri de implementare a ordinului 831/15 05 2020 CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnăveasca cu SARS-CoV-2 , angajatii din unitate CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	
C103	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul cu SSM daca nu propune angajatorului masurile de implementare a ordinului 831/15 05 2020 CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor propuneri angajatorul sa nu ia masurile cele mai potrivite pentru protejarea angajatilor, si din acest motiv masurile astfel luate sa nu fie eficiente la contaminarea CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	
C104	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul SSM daca nu intocmeste si nu duce la aprobat si nu comunica partilor interesate procedurile necesare indeplinirii masurilor de implementare aprobate de angajator CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor angajatorului sa nu aiba cele mai potrivite instrumente de protectie la SARS-CoV-2 a angajatilor sai. Lipsa acestor proceduri conduce la actiuni haotice de protectie la SARS-CoV-2 si in final la ineficienta protectiei angajatilor. Necomunicarea acestor proceduri partilor interesate, duce la actiuni nesincronizate si chiar luate tardiv iar angajatii risca sa nu fie protejati eficient la SARS-CoV-2 . CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	
C105	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca daca nu instruiesc angajatii din subordine privitor la obligatiile si raspunderile ce le au pentru a evita transmiterea si contaminarea cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Este posibil ca angajatii din subordine sa nu cunoasca masurile de prevenire si protectie dispuse de angajator si locurile unde sunt instalate persoanele ce implementeaza aceste masuri CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	
C1051	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca daca nu informeaza pe lucratorii din subordinea or, cu masurile dispuse de angajator pentru realizarea cerintelor ce decurg din Ordinul 831/2020 CONDITII PROBABILE: Este posibil ca acesti lucratori sa nu cunoasca ce aude facut CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	
C1052	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca, daca nu urmaresc modul in care , in zona lor de responsabilitate, sunt respectate masurile de protectie la COVID CONDITII PROBABILE: Este posibil ca angajatii din subordine sa nu faca ce trebuie	


	CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	
C1053	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducătorii de loc de muncă, dacă constată neconformități în zona lor de responsabilitate, privind măsurile de protecție la COVID, și nu ia măsuri de remediere a acestor neconformități potrivit competențelor ce le au</p> <p>CONDITII PROBABILE: Dacă nu se remediază neconformitățile, sunt șanse ca măsurile de protecție la SARS-CoV-2 să fie ineficiente</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	
C1054	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducătorii de loc de muncă, dacă au neconformități în zona lor de responsabilitate referitoare la protecția la COVID și nu le transmit ierarhic la persoanele care au competențe de rezolvare a acestor neconformități</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	
C106	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Medicul de Medicină muncii, dacă nu propune măsuri specifice de evitare a contaminării cu SARS-CoV-2, măsuri de stopare a transmiterii SARS-CoV-2 de la o persoană contaminată, aflată în zona de responsabilitate a angajatorului, la angaja</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	
C107	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Persoanele care încadrează punctul de acces în unitate, dacă acestea nu își fac datoria pentru a evita patrunderea în unitate a angajaților și a altor persoane contaminate sau bolnave cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	
C108	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de curățenie, numit să dezinfecteze zonele ce pot fi contaminate cu SARS-CoV-2 (grup sanitar, vestiar, manere de uși, ferestre, mobilier, etc) dacă nu își fac datoria</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	
C1081	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: angajatorul dacă nu dispune și nu asigură fondurile necesare pentru materialele de dezinfecție ce urmează să fie folosite de personalul de curățenie</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	
C1082	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducătorul de loc de muncă ce are în subordine personal cu curățenia, dacă nu instruieste acest personal ca acesta să știe cum trebuie să facă dezinfecția</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	
C109	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu aerisirea încăperilor, dacă nu își fac datoria</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	
C1091	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu verificarea, curățarea sistemelor de filtrare și ventilație și clima dacă nu își fac datoria</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	
C110	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de la achiziții, dacă achiziționează dezinfectanți</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	
D000	FACTORI DE RISC - EXECUTANT	17
D100	Angajatul - dacă nu respectă procedurile proprii locului de muncă	14
D101	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, dacă în timpul sau de dinafara serviciului, nu respectă măsurile de protecție la SARS-CoV-2 și devine purtător sau se îmbolnăvește cu acest virus iar apoi vine la lucru contaminat sau bolnav</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt șanse ca lucrătorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, să contamineze colegii de la lucru sau alți angajați cu care acesta are relații de serviciu sau contacte ocazionale</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	
D102	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul care nu informează pe șeful sau direct ca este contaminat sau chiar bolnav și vine la lucru ca și cum totul este normal</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt șanse ca lucrătorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, să contamineze colegii de la lucru sau alți angajați cu care acesta are relații de serviciu sau contacte ocazionale</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	
D103	<p>Nerespectarea PROCEDURII DE VERIFICARE A FUNCTIONARII EM.</p> <p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, dacă nu păstrează din proprie inițiativă minim 1,5 m distanță față de toți colegii săi de lucru și față de oricare alte persoane aflate în apropierea sa</p> <p>CONDITII PROBABILE: Angajatul dacă nu folosește masca de protecție pe toată durata programului de lucru, se poate contamina sau poate contamina alte persoane din jurul său</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	
D104	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul dacă nu folosește manusile de protecție, din proprie inițiativă, atunci când urmează să pună mâna pe diverse materiale sau persoane</p> <p>CONDITII PROBABILE: Se poate contamina prin contact direct neprotejat cu suprafețe contaminate sau cu persoane contaminate</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmată de îmbolnăvire cu COVID</p>	
D105	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, dacă nu se spală din proprie inițiativă pe mâini și față când crede că a fost în contact cu suprafețe sau persoane posibil contaminate</p> <p>CONDITII PROBABILE: Virusul preluat din diverse locuri, ajuns pe mâna poate de aici să ajungă în zona ochilor, în zona nasului sau a gurii, dacă lucrătorul duce mâna în aceste locuri. De aici odată intrat în organism, virusul declanșează boala.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmată de îmbolnăvire cu COVID</p>	

D106	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, dacă în timpul serviciului manifesta simptome sau are afecțiuni pulmonare și nu informează despre acestea pe șeful sau direct și nu urmează recomandările date de acesta</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt șanse ca un angajat să fie purtător de virus, asimptomatic și neștiind că este purtător, în contact cu alte persoane sau cu diverse obiecte, dacă nu poartă mască și mănuși poate contamina pe ceilalți din preajmă sa. Atunci când are simptome specifice bolii provocate de coronavirus, este obligat să informeze pe șeful sau direct iar acesta este obligat să îl trimită la medicul de medicină muncii</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu COVID</p>
D107	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul dacă nu schimbă mască zilnic</p> <p>CONDITII PROBABILE: După cel mult 4 ore de folosire continuă, mască nu mai are proprietăți optime de protecție și trebuie înlocuită cu alta nouă. Dacă lucrătorul nu face acest lucru atunci când timpul de folosire cumulată pe o mască a depășit 4 ore, este posibil ca mască să devină o sursă de contaminare a celui care o poartă, fiind încărcată pe fața exterioară cu prea multe particule și viruși oprite în filtru. De pe fața măștii virușii pot ajunge pe mână dacă la data măștii jos de pe fața, mască se apucă cu mână neprotejată. De pe mână apoi virușii pot ajunge în organism și apoi pot îmbolnăvi purtătorul.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu COVID</p>
D108	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul dacă nu schimbă mănușile de protecție atunci când acestea s-au deteriorat</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu COVID</p>
D109	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul dacă nu poartă corect mască de protecție</p> <p>CONDITII PROBABILE: Dacă mască nu este corect pusă pe nas și gură, este posibil ca între mască și față să rămână loc liber pe unde poate intra aer contaminat din exteriorul măștii. Dacă aerul contaminat ajunge în plămâni, este posibil ca lucrătorul să se îmbolnăvească cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>
D110	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul dacă nu dezinfectează periodic manerul usii de acces la locul sau de muncă, mobilierul pe care îl folosește, sculele și aparatura cu care lucrează (cel puțin o dată pe zi)</p> <p>CONDITII PROBABILE: Dacă angajatul nu își spală mâinile măcar 2-secunde, cu apă și săpun, este posibil ca virușii SARS-CoV-2, de pe mână să nu fie îndepărtați și dacă mână se duce la nas, ochi sau gură, virușii rămășiți pe mână după spălare pot să ajungă în corp iar apoi lucrătorul se poate îmbolnăvi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>
D111	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Dacă angajatul se salută cu colegii de serviciu prin strângerea mâinilor, și unul din ele poate fi contaminat cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: La contactul cu mână al altui lucrător, dacă mână nu este protejată cu mănuși, sunt șanse ca pe mână neprotejată să ajungă de la persoana salută prin strângerea mâinilor, să fie luați viruși. Acești viruși apoi pot ajunge în corp în diverse moduri iar lucrătorul astfel contaminat se poate îmbolnăvi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>
D112	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Dacă angajatul/angajata se salută cu colegă sau colegul de serviciu prin atingerea feței, și una din persoane este contaminată cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Prin contactul față/fața lucrătorul sănătos se poate contamina cu SARS-CoV-2 de la lucrătorul salutat în acest mod. Apoi dacă lucrătorul astfel contaminat nu se spală pe mâini și față, este posibil ca virușii să ajungă în corp iar apoi lucrătorul se poate îmbolnăvi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>
D113	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Dacă lucrătorul bea apă din aceeași sticlă cu un alt lucrător, iar acesta ar putea fi contaminat cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Paharul folosit de mai multe persoane, poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, de la oricare din utilizatori, dacă vreunul din ei este purtător asimptomatic de SARS-CoV-2, iar apoi ceilalți utilizatori sănătoși în acest mod se pot contamina cu SARS-CoV-2. Virusul odată ajuns în corp poate declanșa boala.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>
D114	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Dacă lucrătorul bea apă direct de la robinet, este posibil ca robinetul să fi fost contaminat prin atingere de altă persoană</p> <p>CONDITII PROBABILE: Dacă de la un robinet oricare din lucrători bea apă direct fără a folosi un pahar, sunt șanse ca robinetul să fie contaminat, iar apa luată de la un astfel de robinet contaminat, poate fi contaminată cu SARS-CoV-2. Lucrătorii care consumă apă contaminată, se pot îmbolnăvi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>
D200	<p>Angajatul - dacă nu respectă condițiile stabilite pentru locul de muncă evaluat</p> <p style="text-align: center;">3</p>
D201	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Dacă lucrătorul are mâinile contaminate și își atinge ochii, gura sau nasul</p> <p>CONDITII PROBABILE: Dacă lucrătorul are mână contaminată sau mănușă de pe mână contaminată, și duce mână sau mănușă la ochi, nas sau gură, este posibil ca virușii SARS-CoV-2, să ajungă de pe mână sau mănușă contaminată, în ochi, în nas sau în gură și de aici virusul odată ajuns în corp poate declanșa boala</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu COVID</p>
D202	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Dacă lucrătorul servește masa având mâinile nespalate și contaminate cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Este posibil, ca virușii SARS-CoV-2 aflați pe mână contaminată să ajungă în gură și apoi în corp. Odată ajuns în corp, virușii SARS-CoV-2, pot declanșa boala.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>
D203	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Dacă lucrătorul nu își scutură măcar zilnic echipamentul de pe el, este posibil ca praful de pe acesta să fie amestecat cu viruși SARS-CoV-2, luați</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: - Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>

*Acest document a fost realizat de
ing. STANISLAVOV ILDIKO GYÖNGYVÉR
Semnătura și ștampila evaluatorului*

Centralizator cu factorii de risc identificați

Nr crt	Denumire factorilor de risc	Riscuri constatate
A	FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE	9
B	FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA	8
C	FACTORI DE RISC - SARCINA DE MUNCA	17
D	FACTORI DE RISC - EXECUTANT	17
FACTORI DE RISC - LOC DE MUNCA		51



Acest document a fost realizat de
ing. STANISLAVOV ILDIKO GYÖNGYVÉR
Semnătura și ștampila evaluatorului

Secțiunea 2. Fișa de monitorizare a riscurilor identificate

Acest document este destinat inițial pentru monitorizarea riscurilor identificate, ulterior evaluării, acest plan este destinat monitorizării riscurilor conforme (mici și foarte mici) pentru ca aceste riscuri nu se mai regăsesc în planul de prevenire și protecție post-evaluare.

NOTA:

Deontologic, echipa de evaluare, când a fost să identifice în teren riscurile, a văzut generatoarele de risc a estimat posibilele evenimente nedorite pe linie SSM (accidente de muncă și boli profesionale)

Firesc este ca evaluatorul, până termină dosarul de evaluare de riscuri, să pună la îndemână responsabilului SSM și a conducătorului de loc de muncă de la locul unde a făcut identificarea riscurilor, un set de măsuri de prevenire și protecție SSM, astfel încât riscurile identificate în teren să fie ținute sub control până la finalizarea dosarului de evaluare

Ulterior finalizării dosarului de evaluare, acest plan de monitorizare riscuri, este destinat ținerii sub control a riscurilor mici și foarte mici, așa numite riscuri conforme, care nu mai apar în lista de neconformități și iniți în planul de prevenire și protecție, aceste riscuri conforme având nivel 1 și 2 de risc.

A : TOTAL FACTORI DE RISC - echipamente, scule și unelte, materiale și substanțe utilizate în procesul muncii, utilități puse la dispoziție de angajator: 9

A1 FACTORI DE RISC MECANIC : 7

Cod lucru	Forma concretă de manifestare a factorilor de risc identificați (descriere, parametrii)	Măsuri Tehnice	Măsuri Organizatorice	Măsuri Igienico sanitare	Măsuri de altă natură	Cine răspunde	Cine execută
1	2	3	4	5	6	7	8
A107	GENERATOR DE RISC PROBABIL: echipamente de muncă care au suprafețe contaminate CONDITII PROBABLE: Dacă lucrătorul deserveste diverse echipamente ce pot avea suprafețele contaminate, și pune mâna pe aceste suprafețe fără să aibă pe mâna mănuși de protecție, este posibil să se contamineze cu acest virus și să se îmbolnăvească CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se curată după utilizare aceste echipamente și se dezinfectează	MO 1 Se instruieste lucrătorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri MO 2 se achiziționează soluție pentru dezinfectare scule MO 3 Se distribuie soluția de dezinfectare scule celor nominalizati să facă dezinfectarea sculelor	MIS Dacă lucrătorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus, este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare.	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trece acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	MT conducătorul de loc de muncă (CLM) MO1 responsabil SSM MO2 angajator MO 3 resp. SSM MIS resp SSM MAN angajator	MT angajatul care deserveste echipamentul ce a fost contaminat MO1 CLM MO2 responsabil cu aprovizionarea MO3 gestionar + CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM
A1071	GENERATOR DE RISC PROBABIL: scule și unelte dacă sunt contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Dacă lucrătorul folosește scule sau unelte ce puteau fi contaminate cu SARS-CoV-2 de un alt lucrător, și nu le dezinfectează sau după caz nu poartă mănuși de protecție este posibil să se contamineze, prin contact neprotejat, cu acest virus și să se îmbolnăvească CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se curată după utilizare aceste scule și se dezinfectează	MO 1 Se instruieste lucrătorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri MO 2 se achiziționează soluție pentru dezinfectare scule MO 3 Se distribuie soluția de dezinfectare scule celor nominalizati să facă dezinfectarea sculelor	MIS Dacă lucrătorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus, este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare.	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trece acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	MT conducătorul de loc de muncă (CLM) MO1 responsabil SSM MO2 angajator MO 3 resp. SSM MIS resp SSM MAN angajator	MT angajatul care deserveste echipamentul ce a fost contaminat MO1 CLM MO2 responsabil cu aprovizionarea MO3 gestionar + CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM
A1072	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Manere de usa, dacă sunt contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Dacă lucrătorul pune mâna fără mănuși pe un maner de usa ce poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, este posibil să se contamineze cu acest virus și apoi să se îmbolnăvească CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se dezinfectează la începerea programului și la terminarea lui aceste manere. Dacă este cazul se infasoară pe anere tifon care apoi se îmbibă cu soluție de dezinfectat	MO 1 Se instruieste lucrătorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri MO 2 Se cumpără soluție de dezinfectat și tifon MO 3 Se distribuie la CLM soluția și tifon după necesar	MIS Dacă lucrătorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus, este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trece acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	MT conducătorul de loc de muncă (CLM) MO1 responsabil SSM MO2 angajator MO 3 resp. SSM MIS resp SSM MAN angajator	MT angajatul care are în zona sa de responsabilitate așa ceva MO1 CLM MO2 responsabil cu aprovizionarea MO3 gestionar + CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

A1073	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Maner pentru deschiderea și închiderea unui ferestru, dacă este contaminat CONDITII PROBABLE: dacă lucratorul pune mâna fără să poarte mănușă, pe un maner de fereastră ce poate fi contaminat cu SARS-CoV-2., este posibil să se contamineze cu acest virus, prin contact neprotejat CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmată sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT Se curăță de praf și murdărie cel puțin o dată în zi aceste echipamente, după care se dezinfectează cu soluție dezinfectantă	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri MO 2 Se achiziționează soluție de dezinfectat MO 3 Se distribuie soluția de dezinfectat	MIS Dacă lucratorul este suspect că ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus, este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare.	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trece acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată.	MT conducatorul de loc de muncă (CLM) MO1 responsabil SSM MO2 angajator MO 3 resp. SSM MIS resp SSM MAN angajator	MT angajatul care deserveste echipamentul ce a fost contaminat MO1 CLM MO2 responsabil cu aprovizionarea MO3 gestionar + CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM
A121	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Dacă lucratorul contaminat cu SARS-CoV-2, tusește când se află la lucru și nu își acoperă căile respiratorii (nu poartă mască de protecție, nu își acoperă gura și nasul cu ceva când tusește) CONDITII PROBABLE: este posibil ca stropii de salivă contaminați cu virus să ajungă în locuri nedorite sau pe persoanele din preajmă. Aceste persoane din preajmă se pot contamina și apoi îmbolnăvi cu SARS-CoV-2. CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmată sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT 1 se evita tusea în asemenea situații MT 2 Se poartă mască	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri MO 2 Se cumpără mască MO 3 Se distribuie câte două măști zilnic fiecărui angajat care lucrează 8 ore continuu în birouri și alte spații închise. În celelalte situații se distribuie o mască zilnic.	MIS Dacă lucratorul este suspect că ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus, este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare.	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trece acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	MT1-2 conducatorul de loc de muncă (CLM) MO1 responsabil SSM MO2 angajator MO 3 resp. SSM MIS resp SSM MAN angajator	MT1-2 angajatul care are în zonă sa de responsabilitate așa ceva MO1 CLM MO2 responsabil cu aprovizionarea MO3 gestionar + CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM
A135	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Dacă lucratorul utilizează un culoar de lucru care este utilizat deja de un alt lucrator și nu poate păstra fața de acesta o distanță de minim 1,5m până la aceasta persoană CONDITII PROBABLE: Și dacă persoana aflată pe culoar este contaminată cu SARS-CoV-2, iar lucratorul nostru nu are mască de protecție, este posibil să se contamineze cu acest virus, doar prin simpla apropiere neprotejată de persoana contaminată CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmată sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT Se așteaptă pe culoar până se obține distanță de 1,5 m	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MIS Dacă lucratorul este suspect că ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus, este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare.	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trece acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	MT1 conducatorul de loc de muncă (CLM) MO1 responsabil SSM MIS resp SSM MAN angajator	MT1 angajatul care are în zonă sa de responsabilitate așa ceva MO1 CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM
A148	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Masa de lucru, dulap de lucru, alte elemente de mobilier de la locul de muncă, dacă sunt contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Dacă lucratorul nu poartă mănuși de protecție când pune mâna pe diverse elemente de mobilier (masă scaun, birou, dulap, sertar, etc) iar acestea sunt contaminate cu SARS-CoV-2, este posibil ca lucratorul să ia prin contact direct neprotejat acest virus, de pe o suprafață contaminată și apoi să se îmbolnăvească dacă nu se spală imediat pe mâni și dacă până atunci pune mâna la nas, ochi sau gură CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmată sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se decontaminează cel puțin o dată în zi	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MIS Dacă lucratorul este suspect că ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus, este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare.	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec aceste risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	MT1 conducatorul de loc de muncă (CLM) MO1 responsabil SSM MIS resp SSM MAN angajator	MT1 angajatul care are în zonă sa de responsabilitate așa ceva MO1 CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM

A2 FACTORI DE RISC TERMIC : 1

Cod lucru	Forma concretă de manifestare a factorilor de risc identificați (descriere, parametri)	Măsuri Tehnice	Măsuri Organizatorice	Măsuri Igienico sanitare	Măsuri de altă natură	Cine răspunde	Cine execută
1	2	3	4	5	6	7	8

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

A204	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Calculator, daca este contaminat pe exterior cu SARS-CoV-2 (tastatura, mouse, ecran calculator, cabluri de alimentare si de legatura cu perifericele calculatorului),</p> <p>CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie atunci cand foloseste un calculator, cablul de alimentare sau cablurile de lrgatiura cu perifericele calculatorului si chiar perifericele calculatorului,</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare cu SARS-CoV-2 urmata sau nu de imbolnavire</p>	Se curata si se dezinfecteaza	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnvire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare .	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM)</p> <p>MO1 responsabil SSM</p> <p>MIS resp SSM</p> <p>MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva</p> <p>MO1 CLM</p> <p>MIS CLM + medic med munc (MMM)</p> <p>MAN CLM+resp SSM</p>
------	---	-------------------------------	---	---	---	---	--

A3 FACTORI DE RISC ELECTRIC : 1

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Masuri Tehnice	Masuri Organizatorice	Masuri Igienico sanitare	Masuri de alta natura	Cine raspunde	Cine executa
1	2	3	4	5	6	7	8
A301	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: masina utilizata pentru rezolvarea problemelor de serviciu, daca este contaminata cu SARS-CoV-2 (tapiteria, volanul comenzile de pe volan, alte comenzi, schimbator),</p> <p>CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie atunci cand foloseste o masina de serviciu, iar masina a fost contaminata cu SARS-CoV-2, este posibil ca lucratorul sa ia virusul de pe suprafetele contaminate , prin contact neprotejat si apoi daca nu se spala imediat pe mani sau daca pune mana la ochi, gura sau nas este posibil cavirusul sa junga in corp iar lucratorul a se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	MT Se aeriseste dupa fiecare cursa masina. Se decontamineaza interiorul zilnic	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnvire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare .	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM)</p> <p>MO1 responsabil SSM</p> <p>MIS resp SSM</p> <p>MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva</p> <p>MO1 CLM</p> <p>MIS CLM + medic med munc (MMM)</p> <p>MAN CLM+resp SSM</p>

B : FACTORI DE RISC - MEDIU DE MUNCA : 8

B1 FACTORI DE RISC FIZIC : 8

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Masuri Tehnice	Masuri Organizatorice	Masuri Igienico sanitare	Masuri de alta natura	Cine raspunde	Cine executa
1	2	3	4	5	6	7	8
B103	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Posturile de lucru din vecinatate, daca nu sunt distantate la cel puțin 1.5 m unul de altul</p> <p>CONDITII PROBABILE: Este posibil ca lucratorii sanatosi , daca nu poarta masca de protectie sa se imbolnaveasca respirand aerul contaminat de un loicator aflat la pai puțin de 1.5 m departare de cei sacatosi.</p> <p>Daca la randuk lui lucratorul contaminat nu poarta masca, atunci sansele de a se imbolnavi alti lucratori dein vecinatatea acestuia cresc simtitor.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	MT Se reorganizeaza posturile de lucru acolo unde se poate astfel incat sa fie minim 1.5 m departare intre posturi si intre acestea si persoanele aflate in apropierea acestor posturi	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM)</p> <p>MO1 responsabil SSM</p> <p>MIS resp SSM</p> <p>MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva</p> <p>MO1 CLM</p> <p>MIS CLM + medic med munc (MMM)</p> <p>MAN CLM+resp SSM</p>

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

B104	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Trecerea prin zone aglomerate unde pot fi persoane contaminate cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul sanatos, nu evita zonele aglomerate si nu poarta masca cand tranziteaza aceste zone, este posibil sa se contamineze prin contact sau pe calea aerului cu virus luat de la persoane aflate in vecinatatea lui. Daca lucratorul nu se spala pe mani si pe fata dupa ce a tranzitat asemenea zone este posibil sa permita virusului sa ajunga in corp si apoi sa se imbolnaveasca</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT Se evita zonele aglomerate. Daca nu este posibil asa ceva se tranziteaza cat de repede aceste zone si cat de repede se spala mata si mainile cu multa apa. Se poarta masca si manusi de protectie</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM)</p> <p>MO1 responsabil SSM</p> <p>MIS resp SSM</p> <p>MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva</p> <p>MO1 CLM</p> <p>MIS CLM + medic med munc (MMM)</p> <p>MAN CLM+resp SSM</p>
B105	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu pastreaza minim 1,5 m departare fata de alte persoane, iar acestea sunt contaminat</p> <p>CONDITII PROBABILE: Si daca lucratorul nu poarta masca de protectie si manusi de protectie, este posibil sa ia virusul de la aceste persoane contaminate, pe calea aerului sau prin contacta accidental cu acestea iar apoi daca nu se spala pe mani si fata si daca pune mana contaminata sau alte parti din imbracamina, pe ochi, nas, gura este posibil ca virusul sa ajunga in corp si apoi persoana sanatoasa sa se imbolnaveasca</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT se pastreaza ori de cate ori situatia permite distanta de minim 1,5 m. Cand nu este posibil acest lucru se sta cat mai putin cu putinta la o distanta mai mica de 1,5 m. Periodic se spala fata si mainile. Se poarta masca si anusi de protectie</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM)</p> <p>MO1 responsabil SSM</p> <p>MIS resp SSM</p> <p>MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva</p> <p>MO1 CLM</p> <p>MIS CLM + medic med munc (MMM)</p> <p>MAN CLM+resp SSM</p>
B106	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Grup sanitar daca este contaminat cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT Se igienizeaza grupul sanitar de catre utilizator inainte si dupa utilizare</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>-</p> <p>MO1 responsabil SSM</p> <p>MIS resp SSM</p> <p>MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva</p> <p>MO1 CLM</p> <p>MIS CLM + medic med munc (MMM)</p> <p>MAN CLM+resp SSM</p>
B107	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Vestiar daca este contaminat cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Este posibil ca persoanele care au vestiare apropiate cu vestiarul contaminat, sa ia acest virus</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT se aeriseste zilnic vestiarul. Se igienizeaza zilnic vestiarul la inceperea si la terminarea programului de lucru.</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM)</p> <p>MO1 responsabil SSM</p> <p>MIS resp SSM</p> <p>MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva</p> <p>MO1 CLM</p> <p>MIS CLM + medic med munc (MMM)</p> <p>MAN CLM+resp SSM</p>
B109	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Loc pentru fumat daca este aglomerat si in aglomeratie sunt persoane cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Daca la locul de fumat ies odata mai multe persoane si nu se mai poate asigura distanta minima de 1,5 m intre fiecare dintre acestea, este posibil ca vreunul dintre ei sa aiba acest virus iar ceilalti sa se contamineze cu acest virus</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT Se merge la fumat doar daca locul nu este aglomerat. Se pastreaza o distanta de minim 1.5 m departare de cele mai apropiate persoane aflate la fumat in acel loc.</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM)</p> <p>MO1 responsabil SSM</p> <p>MIS resp SSM</p> <p>MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva</p> <p>MO1 CLM</p> <p>MIS CLM + medic med munc (MMM)</p> <p>MAN CLM+resp SSM</p>

Această evaluare a fost realizată în conformitate cu Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

B116	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Sala de sedinte , daca in sala este vreo persoana cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca in sala de sedinte nu se poate asigura distanta de 1,5 m intre persoane, este foarte posibil ca in sala sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea acestui purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2. CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se evita aglomeratia. Se pastreaza distanta de 1,5 m fata de persoanele cele mai apropiate. Se poarta masca si manusi	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o noua stare de urgenta sau de alerta declansata	MT1 conducatorul de loc de munca (CLM) MO1 responsabil SSM MIS resp SSM MAN angajator	MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva MO1 CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM
B118	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Mijloc de transport de acasa la serviciu si invers, daca in acel mijloc este vreo persoana cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca in mijlocul de transport nu se poate asigura distanta de 1,5 m intre persoane, este foarte posibil ca in aglomeratie sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea acestui purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2. CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se evita aglomeratia. Se pastreaza distanta de 1,5 m fata de persoanele cele mai apropiate. Se poarta masca si manusi	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o noua stare de urgenta sau de alerta declansata	MT1 conducatorul de loc de munca (CLM) MO1 responsabil SSM MIS resp SSM MAN angajator	MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva MO1 CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM

C : FACTORI DE RISC - Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17

C1 Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Masuri Tehnice	Masuri Organizatorice	Masuri Igienico sanitare	Masuri de alta natura	Cine raspunde	Cine executa
1	2	3	4	5	6	7	8
C101	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu dispune masuri de implementare a ordinului 831/15 05 2020 CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2 , angajatii sai CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se formuleaza propuneri catre angajator	MO 1 Se studiaza ordinul 831/2020 MO 2 se organizeaza sedinta de lucru cu factorii responsabili din unitate	-	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o noua stare de urgenta sau de alerta declansata	MTangajator MO1 - MO2 angajator MAN -	MT factori responsabili din unitate MO1 angajator +resp SSM MO2 responsabil SSM MAN angajator+resp SSM
C102	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu asigura resurse materiale, financiare si umane, pentru masuri de implementare a ordinului 831/15 05 2020 CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2 , angajatii din unitate CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se asigura resursele necesare	MO 1 se studiaza actul normativ MO 2 se face sedinta de lucru	-	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o noua stare de urgenta sau de alerta declansata	MTangajator MO1 - MO2 angajator MAN -	MT factori responsabili din unitate MO1 angajator +resp SSM MO2 responsabil SSM MAN angajator+resp SSM
C103	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul cu SSM daca nu propune angajatorului masurile de implementare a ordinului 831/15 05 2020 CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor propuneri angajatorul as nu ia masurile cele mai potrivite pentru protejarea angajatilor, și din acest motiv masurile astfel luate sa nu fie eficiente la contaminarea CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT pregateste si inainteaza angajatorului, cele mai potrivite propuneri pentru protectia angajatilor la contaminare cu SARS-CoV-2	MO 1 se studiaza ordinul MO2 se organizeaza sedinta de lucru	-	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o noua stare de urgenta sau de alerta declansata	MTangajator MO1 - MO2 angajator MAN -	MT factori responsabili din unitate MO1 angajator +resp SSM MO2 responsabil SSM MAN angajator+resp SSM

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

C104	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul SSM daca nu intocmeste si nu duce la aprobat si nu comunica partilor interesate procedurile necesare indeplinirii masurilor de implementare aprobate de angajator</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor angajatorului sa nu aiba cele mai potrivite instrumente de protectie la SARS-CoV-2 a angajatilor sai. Lipsa acestor proceduri conduce la actiuni haotice de protectie la SARS-CoV-2 si in final la ineficienta protectiei angajatilor.</p> <p>Necomunicarea acestor proceduri partilor interesate, duce la actiuni nesincronizate si chiar luate tardiv uiar angajatii risca sa nu fie protejati eficient la SARS-CoV-2 .</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT 1 Se intocmesc proceduri pentru toate grupele de activitati care sunt menite sa planifice protectia angajatilor, sa instruiasca personalul care conduce si asigura protectia, si in final care să protejeze angajatii la SARS-CoV-2 .</p> <p>MT 2 Se aproba aceste proceduri, de catre angajator</p> <p>MT 3 Se comunica aceste proceduri partilor interesate</p> <p>MT 4 Se instruiesc partile interesate, ca acestea sa cunoasca modul in care se declanseaza si se aplica fiecare procedura in parte</p>	-	-	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MT 1 agitator</p> <p>MT 2 -</p> <p>MT 3-4 angajator</p> <p>MAN</p>	<p>MT 1 responsabil SSM</p> <p>MT 2 angajator</p> <p>MT 3-4 resp SSM</p> <p>MAN</p>
C105	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca daca nu instruieste angajatii din subordine privitor la obligatiile si raspunderile ce le au pentru a evita transmiterea si contaminarea cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Este posibil ca angajatii din subordine sa nu cunoasca masurile de prevenire si protectie dispuse de angajator si locurile unde sunt instalate persoanele ce implementeaza aceste masuri</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT 1 Se intocmesc proceduri pentru toate grupele de activitati care sunt menite sa planifice protectia angajatilor, sa instruiasca personalul care conduce si asigura protectia, si in final care să protejeze angajatii la SARS-CoV-2 .</p> <p>MT 2 Se aproba aceste proceduri, de catre angajator</p> <p>MT 3 Se comunica aceste proceduri partilor interesate</p> <p>MT 4 Se instruieste partile interesate, ca acestea sa cunoasca modul in care se declanseaza si se aplica fiecare procedura in parte</p>	-	-	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MT 1 agitator</p> <p>MT 2 -</p> <p>MT 3-4 angajator</p> <p>MAN</p>	<p>MT 1 responsabil SSM</p> <p>MT 2 angajator</p> <p>MT 3-4 resp SSM</p> <p>MAN</p>
C1051	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca daca nu informeaza pe lucratorii din subordinea or, ca masurile dispuse de angajator pentru realizarea cerintelor ce decurg din Ordinul 831/2020</p> <p>CONDITII PROBABILE: Este posibil ca acesti lucratori sa nu cunoasca ce aude facut</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT se respecta procedura de instruire la SARS-CoV-2</p>	<p>MT Se instruieste lucratorii din subordine conform procedurii de instruire la SARS-CoV-2</p>	-	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MT 1 agitator</p> <p>MT 2 -</p> <p>MT 3-4 angajator</p> <p>MAN</p>	<p>MT CLM</p> <p>MAN resp SSM</p>

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

C1052	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducătorii de loc de munca, dacă nu urmăresc modul în care, în zona lor de responsabilitate, sunt respectate măsurile de protecție la COVID</p> <p>CONDITII PROBABILE: Este posibil ca angajații din subordine să nu facă ce trebuie</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT Se controlează modul în care se respectă măsurile dispuse de angajator de protecție la SARS-CoV-2</p>	<p>MO 1 neconformitățile constatate se remediază conform procedurii de remediere specifice.</p> <p>MO 2 Se întocmește procedura de remediere neconformității constatate la controlul MT</p> <p>MO 3 Se comunică procedura partilor interesate</p> <p>MO 4 se instruiesc partile interesate în planificarea și executarea MT, ca acestea să cunoască ce au de făcut</p>	-	<p>MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată</p>	<p>MT 1 agitator</p> <p>MT 2 -</p> <p>MT 3-4 angajator</p> <p>MAN</p>	<p>MT CLM</p> <p>MO 1-4 Responsabili nominalizați de angajator</p> <p>MAN resp SSM</p>
C1053	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducătorii de loc de muncă, dacă constată neconformități în zona lor de responsabilitate, privind măsurile de protecție la COVID, și nu ia măsuri de remediere a acestor neconformități potrivit competențelor ce le au</p> <p>CONDITII PROBABILE: Dacă nu se remediază neconformitățile, sunt șanse ca măsurile de protecție la SARS-CoV-2 să fie ineficiente</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT se remediază neconformitățile</p>	-	-	<p>MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată</p>	<p>MT 1 agitator</p> <p>MT 2 -</p> <p>MT 3-4 angajator</p> <p>MAN</p>	<p>CLM</p> <p>angajat</p>
C1054	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducătorii de loc de muncă, dacă au neconformități în zona lor de responsabilitate referitoare la protecția la COVID și nu le transmit ierarhic la persoanele care au competențe de rezolvare a acestor neconformități</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT se respectă procedura de instruire</p>	<p>MO 1 Se pregătește materialul de instruire a lucrătorilor prin care acestia iau la cunoștință de măsurile aprobate de angajator privind protecția la SARS-CoV-2</p> <p>MO 2 Se instruiesc angajații din subordine, ca aceștia să cunoască ce au de făcut</p>	-	<p>MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată</p>	<p>MT resp SSM</p> <p>MO 1 RESP SSM</p> <p>MO 2 resp SSM</p> <p>MAN angajator</p>	<p>MT</p> <p>CLM+ANGAJATI</p> <p>MO 1 CLM</p> <p>MO 2 CLM</p> <p>MAN resp SSM</p>
C106	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Medicul de Medicină Muncii, dacă nu propune măsuri specifice de evitare a contaminării cu SARS-CoV-2, măsuri de stopare a transmiterii SARS-CoV-2 de la o persoană contaminată, aflată în zona de responsabilitate a angajatorului, la angajați</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT face propuneri iar angajatorul după ce discută aceste propuneri cu factorii responsabili din unitate, aprobă ce este cazul</p>	-	-	<p>MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată</p>	<p>Angajator</p> <p>responsabil SSM</p> <p>medic de medicină muncii</p>	<p>CLM</p> <p>angajat</p>
C107	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Persoanele care încadrează punctul de acces în unitate, dacă acestea nu nu își fac datoria pentru a evita patrunderea în unitate a angajaților și a altor persoane contaminate sau bolnave cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT Se respectă procedura specifică</p>	-	-	<p>MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată</p>	<p>Angajator</p> <p>responsabil SSM</p> <p>medic de medicină muncii</p>	<p>CLM</p> <p>angajat</p>

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

C108	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de curatenie, numit sa dezinfecteze, zonele ce pot fi contaminate cu SARS-CoV-2 (grup sanitar, vestiar, manere de usi, ferestre, mobilier, etc) daca nu isi fac datoria CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT Se respecta procedura specifica	-	-	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat
C1081	GENERATOR DE RISC PROBABIL: angajatorul daca nu dispune si nu asigura fondurile necesare pentru materialele de dezinfectie ce urmeaza sa fie folosite de personalul de curatenie CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se aproba fondurile necesare	MO Se face sedinta de lucru	-	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat
C1082	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorul de loc de munca ce are in subordina personal cu curatenia, daca nu instruieste acest personal ca acesta sa stie cum trebuie sa faca dezinfectia CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se respecta intocmai procedura specifica	MO 1 Se instruieste personalul care duce la indeplinire aceasta activitate MO 2 Se controleaza modul in care a fost indeplinita sarcina	-	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat
C109	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu aerisirea incaperilor, daca nu isi fac datoria CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se respecta intocmai procedura specifica	MO 1 Se instruieste personalul care duce la indeplinire aceasta activitate MO 2 Se controleaza modul in care a fost indeplinita sarcina	-	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat
C1091	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu verificarea, curatarea sistemelor de filtruventilatie si clima daca nu isi fac datoria CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se aerisesc incaperile	-	-	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat
C110	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de la achizitii, daca achizitioneaza dezinfectan CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se achizitioneaza materialele necesare	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu COVID, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu COVID este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat

D : FACTORI DE RISC - EXECUTANT : 17

D1 Angajatul - daca nu respecta procedurile proprii locului de munca: 14

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Masuri Tehnice	Masuri Organizatorice	Masuri Igienico sanitare	Masuri de alta natura	Cine raspunde	Cine executa
1	2	3	4	5	6	7	8

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

D101	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca in timpul sau de dinafara serviciului, nu respecta masurile de protectie la SARS-CoV-2 si devine purtator sau se imbolnăveste cu acest virus iar apoi vine la lucru contaminat sau bolnav</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca lucratorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, sa contamineze colegii de la lucru sau alti angajati cu care acesta are relatii de serviciu sau contacte ocazionale</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT se respecta masurile dispuse de angajator</p> <p>MT 2 Daca este contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, informeaza CLM si urmeaza instructiunile date de acesta</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>Angajator</p> <p>responsabil SSM</p> <p>medic de medicina muncii</p>	<p>CLM</p> <p>angajat</p>
D102	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul care nu informeaza pe seful sau direct ca este contaminat sau chiar bolnav si vine la lucru ca si cum totul este normal</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca lucratorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, sa contamineze colegii de la lucru sau alti angajati cu care acesta are relatii de serviciu sau contacte ocazionale</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT informeaza CLM si urmeaza instructiunile date de acesta</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>Angajator</p> <p>responsabil SSM</p> <p>medic de medicina muncii</p>	<p>CLM</p> <p>angajat</p>
D103	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca nu pastreaza din proprie initiativa minim 1,5 m distanta fata de toti colegii sai de lucru si fata de oricare lte persoane aflate in apropierea sa</p> <p>CONDITII PROBABILE: Angajatul daca nu foloseste masca de protectie pe toata durata programului de lucru, se poate contamina sau poate contamina alte persoane din jurul sau</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>Angajator</p> <p>responsabil SSM</p> <p>medic de medicina muncii</p>	<p>CLM</p> <p>angajat</p>
D104	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu foloseste manusile de protectie , din proprie initiativa, atunci cand urmeaza da puna mana pe diverse materiale sau persoane</p> <p>CONDITII PROBABILE: Se poate contamina prin contact direct neprotejat cu suprafete contaminate sau cu persoane contaminate</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu COVID</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>Angajator</p> <p>responsabil SSM</p> <p>medic de medicina muncii</p>	<p>CLM</p> <p>angajat</p>
D105	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca nu se spala din proprie initiativa pe maini si fata cand crede ca a fost in contact cu suprafete sau oersoane posibil contaminate</p> <p>CONDITII PROBABILE: Virusul preluat din diverse locuri, ajuns pe mana poate de aici sa ajunga in zona ochilor, in zona nasului sau a gurii, daca lucratorul duce mana in aceste locuri. De aici odata intrat in organism, virusul declanseaza boala.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu COVID</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>Angajator</p> <p>responsabil SSM</p> <p>medic de medicina muncii</p>	<p>CLM</p> <p>angajat</p>

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

D106	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca in timpul serviciului manifesta simptome sau are afectiuni pulmonare si nu informeaza despre acestea pe seful sau direct si nu urmeaza recomandarile date de acesta</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt sansa ca un angajat sa fie purtator de virus, asimptomatic si nestiind ca este purtator, in contact cu alte persoane sau cu diverse obiecte , daca nu poarta masca si manusi poate contamina pe careva din preajma sa. Atunci cand are simptome specifice bolii provocate de coronavirus, este obligat sa informeze pe seful sau direct iar acesta este obligat sa il trimita la medicul de medicina muncii</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat
D107	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu schimba masca zilnic</p> <p>CONDITII PROBABILE: Dupa cel mult 4 ore de folosire continua, masca nu mai are proprietati optime de protectie si trebuie inlocuita cu alta noua. Daca lucratorul nu face acest lucru atunci cand timpul de folosinta cumulata pe o masca a depasit 4 ore, este posibil ca masca in sine sa devina o sursa de contaminare a celui care o poarta, fiind incarcata pe fata exterioara cu prea multe particule si virusi oprite in filtru. De pe fata mastii virusii pot ajunge pe mana daca la datul mastii jos de pe fata , masca se apuca cu mana neprotejata. De pe mana apoi virusii pot ajunge in organism si apoi pot imbolnavi purtatorul.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat
D108	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu schimba manusile de protectie atunci cand acestea s-au deteriorat</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat
D109	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu poarta corect masca de protectie</p> <p>CONDITII PROBABILE: Daca masca nu este corect pusa pe nas si gura , este posibil ca intre masca si fata sa ramana loc liber pe unde poate intra aer contaminat din exteriorul mastii. Daca aerul contaminat ajunge in plamani, este posibil ca lucratorul sa se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

D110	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu dezinfecteaza periodic manerul usii de acces la locul sau de munca, mobilierul pe care il foloseste, sculele si aparatura cu care lucreaza (cel puțin o data pe zi)</p> <p>CONDITII PROBABLE: Daca angajatul nu isi spala mainile macar 2- secunde, cu apa si sapun, este posibil ca virusii SARS-CoV-2, de pe mana sa nu fie indepartati si daca mana se duce la nas, ochi sau gura, virusii ramasi pe mana dupa spalare pot sa ajunga in corp iar apoi lucratorul se poate imbolnavi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2 , declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat
D111	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca angajatul se saluta cu colegii de serviciu prin strangerea mainilor, si unu din este poate fi contaminat cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABLE: La contactul cu mana al altul lucrator, daca mana nu este protejata cu manusi , sunt sanse ca pe mana neprotejata sa ajunga de la persoana salutat prin strangerea ainilor, sa fie luati virusi. Acesti virusi apoi pot ajunge in corp in diverse moduri iar lucratorul astfel contaminat se poate imbolnavi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2 , declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat
D112	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca angajatul/ angajata se saluta cu colega sau colegul de serviciu prin atingerea fetei, si una din persoane este contaminata cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABLE: Prin contactul fata/fata lucratorul sanatos se poate contamina cu SARS-CoV-2 de la lucratorul salutat in acest mod. Apoi daca lucratorul astfel contaminat nu se spala pe maini si fata, este posibil ca virusii sa ajunga in corp iar apoi lucratorul se poate imbolnavi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2 , declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat
D113	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul bea apa din aceeasi sticla cu un alt lucrator, iar acesta ar putea fi contaminat cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABLE: Paharul folosite de mai multe persoane, poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, de la oricare din utilizatori, daca vreunul din ei este purtator asimptomatic de SARS-CoV-2, iar apoi ceilalti utilizatori sanatosi in acest mod se pot contamina cu SARS-CoV-2. Virusul odata ajuns in corp poate declansa boala.</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2 , declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat
D114	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul bea apa direct de la robinet , este posibil ca robinetul sa fi fost contaminat prin atingere de alta persoana</p> <p>CONDITII PROBABLE: daca de la un robinet oricare din lucratori bea apa direct fara a folosi un pahar, sunt sanse ca robinetul sa fie contaminat, iar apa luata de la un astfel de robinet contaminat, poate fi contaminata cu SARS-CoV-2. Lucrătorii care consuma apa contaminata , se pot imbolnavi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2 , declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnăvire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat

D2 Angajatul - daca nu respecta conditionarile stabilite pentru locul de munca evaluat: 3

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Masuri Tehnice	Masuri Organizatorice	Masuri Igienico sanitare	Masuri de alta natura	Cine raspunde	Cine executa
1	2	3	4	5	6	7	8
D201	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul are mainile contaminate si isi atinge ochii, gura sau nasul CONDITII PROBABLE: Daca lucratorul are mana contaminata sau manusa de pe mana contaminata, si duce mana sau manusa la ochi, nas sau gura, este posibil ca virusii SARS-CoV-2, sa ajunga de pe mana sau manusa contaminata, in ochi, in nas sau in gura si de aici virusul adata ajuns in corp poate declansa boala CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2 , declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat
D202	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul serveste masa avand mainile nespalate si contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Este posibil, va virusii SARS-CoV-2 aflati pe mana contaminata sa ajunga in gura si apoi in corp. Odata ajuns in corp, virusii SARS-CoV-2, pot declansa boala. CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2 , declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat
D203	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu isi scutura macar zilnic echipamentul de pe el, este posibil ca praful de pe acesta sa fie amestecat cu virusi SARS-CoV-2, lua CONDITII PROBABLE: - CONSECINTE PROBABLE: - Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2 , declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat

Acest document a fost realizat de
ing. STANISLAVOV ILDIKO GYÖNGYVÉR
Semnătura și ștampila evaluatorului

Secțiunea 3. Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2, a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

A : TOTAL FACTORI DE RISC - echipamente, scule și unelte, materiale și substanțe utilizate în procesul muncii, utilități puse la dispoziție de angajați: 9

A1 FACTORI DE RISC MECANIC : 7

Cod lucru	Forma concretă de manifestare a factorilor de risc identificați (descriere , parametrii)	Consecința maximă posibilă	Clas grav (G)	Clas prob (P)	Nivel risc (R)
1	2	3	4	5	6
A107	GENERATOR DE RISC PROBABIL: echipamente de muncă care au suprafețe contaminate CONDITII PROBABLE: Dacă lucrătorul deservește diverse echipamente ce pot avea suprafețele contaminate, și pune mâna pe aceste suprafețe fără să aibă pe mâna manusi de protecție, este posibil să se contamineze cu acest virus și să se îmbolnăvească CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2				
A1071	GENERATOR DE RISC PROBABIL: scule și unelte dacă sunt contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Dacă lucrătorul folosește scule sau unelte ce puteau fi contaminate cu SARS-CoV-2 de un alt lucrător, și nu le dezinfectează sau după caz nu poartă manusi de protecție este posibil să se contamineze, prin contact neprotejat, cu acest virus și să se îmbolnăvească CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
A1072	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Manere de usa, dacă sunt contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Dacă lucrătorul pune mâna fără manusă pe un maner de usa ce poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, este posibil să se contamineze cu acest virus și să se îmbolnăvească CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
A1073	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Maner pentru deschiderea și închiderea unui ferestrelor, dacă este contaminat CONDITII PROBABLE: dacă lucrătorul pune mâna fără să poartă manusă, pe un maner de fereastră ce poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, este posibil să se contamineze cu acest virus, prin contact neprotejat CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
A121	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Dacă lucrătorul contaminat cu SARS-CoV-2, tusește când se află la lucru și nu își acoperă căile respiratorii (nu poartă mască de protecție, nu își acoperă gura și nasul cu ceva când tusește CONDITII PROBABLE: este posibil ca stropii de salivă contaminați cu virus să ajungă în locuri nedorite sau pe persoanele din preajmă. Aceste persoane din preajmă se pot contamina și apoi îmbolnăvi cu SARS-CoV-2. CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
A135	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Dacă lucrătorul utilizează un culoar de lucru care este utilizat deja de un alt lucrător și nu poate păstra fața de acesta o distanță de minim 1,5m până la această persoană CONDITII PROBABLE: Și dacă persoana aflată pe culoar este contaminată cu SARS-CoV-2, iar lucrătorul nostru nu are mască de protecție, este posibil să se contamineze cu acest virus, doar prin simpla apropiere neprotejată de persoana contaminată CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
A148	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Masa de lucru, dulap de lucru , alte elemente de mobilier de la locul de muncă, dacă sunt contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Dacă lucrătorul nu poartă manusi de protecție când pune mâna pe diverse elemente de mobilier (masă scaun , birou , dulap, sertar, etc) iar acestea sunt contaminate cu SARS-CoV-2, este posibil ca lucrătorul să ia prin contact direct neprotejat acest virus, de pe o suprafață contaminată și apoi să se îmbolnăvească dacă nu se spală imediat pe mâni și dacă până atunci pune mâna la nas ochi sau gura CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)

A2 FACTORI DE RISC TERMIC : 1

Cod lucru	Forma concretă de manifestare a factorilor de risc identificați (descriere , parametrii)	Consecința maximă posibilă	Clas grav (G)	Clas prob (P)	Nivel risc (R)
1	2	3	4	5	6
A204	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Calculator, dacă este contaminat pe exterior cu SARS-CoV-2 (tastatură, mouse, ecran calculator, cabluri de alimentare și de legătură cu perifericele calculatorului), CONDITII PROBABLE: Dacă lucrătorul nu poartă manusi de protecție atunci când folosește un calculator, cablul de alimentare sau cablurile de legătură cu perifericele calculatorului și chiar perifericele calculatorului, CONSECINTE PROBABLE: Contaminare cu SARS-CoV-2 urmata sau nu de imbolnavire	DECES	7	1	3 (A1)

A3 FACTORI DE RISC ELECTRIC : 1

Cod lucru	Forma concretă de manifestare a factorilor de risc identificați (descriere , parametrii)	Consecința maximă posibilă	Clas grav (G)	Clas prob (P)	Nivel risc (R)
1	2	3	4	5	6
A301	GENERATOR DE RISC PROBABIL: mașina utilizată pentru rezolvarea problemelor de serviciu, dacă este contaminată cu SARS-CoV-2 (tapiteria, volanul comenzilor de pe volan, alte comenzi, schimbător), CONDITII PROBABLE: Dacă lucrătorul nu poartă manusi de protecție atunci când folosește o mașină de serviciu, iar mașina a fost contaminată cu SARS-CoV-2, este posibil ca lucrătorul să ia virusul de pe suprafețele contaminate , prin contact neprotejat și apoi dacă nu se spală imediat pe mâni sau dacă pune mâna la ochi, gura sau nas este posibil să se contamineze și să se îmbolnăvească CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)

B : FACTORI DE RISC - MEDIU DE MUNCA : 8

B1 FACTORI DE RISC FIZIC : 8

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificați (descriere , parametrii)	Consecinta maxima posibila	Cls grav (G)	Cls prob (P)	Nivel risc (R)
1	2	3	4	5	6
B103	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Posturile de lucru din vecinatate, daca nu sunt distantate la cel puțin 1.5 m unul de altul CONDITII PROBABLE: Este posibil ca lucratorii sanatosi , daca nu poarta masca de protectie sa se imbolnaveasca respirand aerul contaminat de un locator aflat la pai puțin de 1.5 m departare de cei sacatosi. Daca la randul lui lucratorul contaminat nu poarta masca, atunci sansele de a se imbolnavi alti lucratori dein vecinatatea acestuia cresc simțitor. CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
B104	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Trecerea prin zone aglomerate unde pot fi persoane contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Daca lucratorul sanatos, nu evita zonele aglomerate si nu poarta masca cand tranziteaza aceste zone, este posibil sa se contamineze prin contact sau pe calea aerului cu virus luat de la persoane aflate în vecinatatea lui. Daca lucratorul nu se spala pe mani si pe fata dupa ce a tranzitat asemenea zone este posibil sa permita virusului sa ajunga in corp si apoi sa se imbolnaveasca CONSECINTE PROBABLE: contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
B105	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu pastreaza minim 1,5 m departare fata de alte persoane, iar acestea sunt contaminate CONDITII PROBABLE: Si daca lucratorul nu poarta masca de protectie si manusi de protectie, este posibil sa ia virusul de la aceste persoane contaminate , pe calea aerului sau prin contacta accidental cu acestea iar apoi daca nu se spala pe mani si fata si daca pune mana contaminata sau alte parti din imbracamine , pe ochi, nas, gura este posibil ca virusul sa ajunga in corp si apoi persoana sanatoasa sa se imbolnaveasca CONSECINTE PROBABLE: contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
B106	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Grup sanitar daca este contaminat cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: - CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
B107	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Vestiar daca este contaminat cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Este posibil ca persoanele care au vestiare apropiate cu vestiarul contaminat, sa ia acest virus CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
B109	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Loc pentru fumat daca este aglomerat si in aglomeratie sunt persoane cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Daca la locul de fumat ies odata mai multe persoane si nu se mai poate asigura distanta minima de 1,5 m intre fiecare dintre acestea, este posibil ca vreunul dintre ei sa aiba acest virus iar ceilalti sa se contamineze cu acest virus CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
B116	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Sala de sedinte , daca in sala este vreo persoana cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Daca in sala de sedinte nu se poate asigura distanta de 1,5 m între persoane, este foarte posibil ca in sala sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea acestui purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2. CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
B118	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Mijloc de transport de acasa la serviciu si invers, daca in acel mijloc este vreo persoana cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Daca in mijlocul de transport nu se poate asigura distanta de 1,5 m între persoane, este foarte posibil ca in aglomeratie sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea acestui purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2. CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)

C : FACTORI DE RISC - Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17

C1 Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificați (descriere , parametrii)	Consecinta maxima posibila	Cls grav (G)	Cls prob (P)	Nivel risc (R)
1	2	3	4	5	6
C101	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu dispune masuri de implementare a ordinului 831/15 05 2020 CONDITII PROBABLE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2 , angajatii sai CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C102	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu asigura resurse materiale, financiare si umane, pentru masuri de implementare a ordinului 831/15 05 2020 CONDITII PROBABLE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2 , angajatii din unitate CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C103	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul cu SSM daca nu propune angajatorului masurile de implementare a ordinului 831/15 05 2020 CONDITII PROBABLE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor propuneri angajatorul as nu ia masurile cele mai potrivite pentru protejarea angajatilor, si din acest motiv masurile astfel luate sa nu fie eficiente la contaminarea CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

C104	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul SSM daca nu intocmeste si nu duce la aprobat si nu comunica partilor interesate procedurile necesare indeplinirii masurilor de implementare aprobate de angajator</p> <p>CONDITII PROBABLE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor angajatorului sa nu aiba cele mai potrivite instrumente de protectie la SARS-CoV-2 a angajatilor sai.</p> <p>Lipsa acestor proceduri conduce la actiuni haotice de protectie la SARS-CoV-2 si in final la ineficienta protectiei angajatilor.</p> <p>Necomunicarea acestor proceduri partilor interesate, duce la actiuni nesincronizate si chiar luate tardiv uiar angajatii risca sa nu fie protejati eficient la SARS-CoV-2 .</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
C105	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca daca nu instruieste angajatii din subordinea privitor la obligatiile si raspunderile ce le au pentru a evita transmiterea si contaminarea cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABLE: Este posibil ca angajatii din subordinea sa nu cunoasca masurile de prevenire si protectie dispuse de angajator si locurile unde sunt instalate persoanele ce implementeaza aceste masuri</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
C1051	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca daca nu informeaza pe lucatorii din subordinea or, cu masurile dispuse de angajator pentru realizarea cerintelor ce decurg din Ordinul 831/2020</p> <p>CONDITII PROBABLE: Este posibil ca acesti lucratori sa nu cunoasca ce aude facut</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
C1052	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca, daca nu urmaresc modul in care , in zona lor de responsabilitate, sunt respectate masurile de protectie la COVID</p> <p>CONDITII PROBABLE: Este posibil ca angajatii din subordinea sa nu faca ce trebuie</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
C1053	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca, daca constata neconformitati in zona lor de responsabilitate, privind masurile de protectie la COVID, si nu ia masuri de remediere a acestor neconformitati potrivit competentelor ce le au</p> <p>CONDITII PROBABLE: Daca nu se remediaza neconformitatile, sunt sanse ca masurile de protectie la SARS-CoV-2 sa fie ineficiente</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
C1054	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca, daca au neconformitati in zona lor de responsabilitate referitoare la protectia la COVID si nu le transmit ierarhic la persoanele care au competente de rezolvare a acestor neconformitati</p> <p>CONDITII PROBABLE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
C106	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Medicul de Medicina muncii, daca nu propune masuri specifice de evitare a contaminării cu SARS-CoV-2, masuri de stopare a transmiterii SARS-CoV-2 de la o persoana contaminata, aflata in zona de responsabilitate a angajatorului, la angaja</p> <p>CONDITII PROBABLE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
C107	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Persoanele care incadreaza punctul de acces in unitate, daca acestea nu isi fac datoria pentru a evita patrunderea in unitate a angajatilor si a altor persoane contaminate sau bolnave cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABLE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
C108	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de curatenie, numit sa dezinfecteze, zonele ce pot fi contaminate cu SARS-CoV-2 (grup sanitar, vestiar, manere de usi, ferestre, mobilier, etc) daca nu isi fac datoria</p> <p>CONDITII PROBABLE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
C1081	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: angajatorul daca nu dispune si nu asigura fondurile necesare pentru materialele de dezinfectie ce urmeaza sa fie folosite de personalul de curatenie</p> <p>CONDITII PROBABLE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
C1082	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorul de loc de munca ce are in subordinea personal cu curatenia, daca nu instruieste acest personal ca acesta sa stie cum trebuie sa faca dezinfectia</p> <p>CONDITII PROBABLE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
C109	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu aerisirea incaperilor, daca nu isi fac datoria</p> <p>CONDITII PROBABLE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
C1091	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu verificarea, curatarea sistemelor de filtruventilate si clima daca nu isi fac datoria</p> <p>CONDITII PROBABLE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
C110	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de la achizitii, daca achizitioneaza dezinfectant</p> <p>CONDITII PROBABLE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)

D : FACTORI DE RISC - EXECUTANT : 17

D1 Angajatul - daca nu respecta procedurile proprii locului de munca : 14

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Consecinta maxima posibila	Cls grav (G)	Cls prob (P)	Nivel risc (R)
1	2	3	4	5	6

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

D101	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca in timpul sau de dinafara serviciului, nu respecta masurile de protectie la SARS-CoV-2 si devine purtator sau se îmbolnăveste cu acest virus iar apoi vine la lucru contaminat sau bolnav</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca lucratorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, sa contamineze colegii de la lucru sau alti angajati cu care acesta are relatii de serviciu sau contacte ocazionale</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D102	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul care nu informeaza pe seful sau direct ca este contaminat sau chiar bolnav si vine la lucru ca si cum totul este normal</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca lucratorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, sa contamineze colegii de la lucru sau alti angajati cu care acesta are relatii de serviciu sau contacte ocazionale</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D103	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca nu pastreaza din proprie initiativa minim 1,5 m distanta fata de toti colegii sai de lucru si fata de oricare lte persoane aflate in apropierea sa</p> <p>CONDITII PROBABILE: Angajatul daca nu foloseste masca de protectie pe toata durata programului de lucru, se poate contamina sau poate contamina alte persoane din jurul sau</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D104	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu foloseste manusile de protectie , din proprie initiativa, atunci cand urmeaza da puna mana pe diverse materiale sau persoane</p> <p>CONDITII PROBABILE: Se poate contamina prin contact direct neprotejat cu suprafete contaminate sau cu persoane contaminate</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu COVID</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D105	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca nu se spala din proprie initiativa pe maini si fata cand crede ca a fost in contact cu suprafete sau oersoane posibil contaminate</p> <p>CONDITII PROBABILE: Virusul preluat din diverse locuri, ajuns pe mana poate de aici sa ajunga in zona ochilor, in zona nasului sau a gurii, daca lucratorul duce mana in aceste locuri. De aici odata intrat in organism, virusul declanseaza boala.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu COVID</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D106	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca in timpul serviciului manifesta simptome sau are afectiuni pulmonare si nu informeaza despre acestea pe seful sau direct si nu urmeaza recomandarile date de acesta</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca un angajat sa fie purtator de virus, asimptomatic si nestiind ca este purtator, in contact cu alte persoane sau cu diverse obiecte , daca nu poarta masca si manusi poate contamina pe careva din preajma sa. Atunci cand are simptome specifice bolii provocate de coronavirus, este obligat sa informeze pe seful sau direct iar acesta este obligat sa il trimita la medicul de medicina muncii</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu COVID</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D107	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu schimba masca zilnic</p> <p>CONDITII PROBABILE: Dupa cel mult 4 ore de folosire continua, masaca nu mai are proprietati optime de protectie si trebuie inlocuita cu alta noua. Daca lucratorul nu face acest lucru atunci cand timpul de folosinta cumulat pe o masca a depasit 4 ore, este psibil ca masca in sine sa devina o sursa de contaminare a celui care o poarta, fiind incarcata pe fata exterioara cu prea multe particule si virusi oprite in filtru. De pe fata mastii virusii pot ajunge pe mana daca la datul mastii jos de pe fata , masca se apuca cu mana neprotejata. De pe mana apoi virusii pot ajunge in organism si apoi pot îmbolnavi purtatorul.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu COVID</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D108	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu schimba manusile de protectie atunci cand acestea s-au deteriorat</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu COVID</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D109	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu poarta corect masca de protectie</p> <p>CONDITII PROBABILE: Daca masca nu este corect pusa pe nas si gura , este posibil ca intre masca si fata sa ramana loc liber pe unde poate intra aer contaminat din exteriorul mastii. Daca aerul contaminat ajunge in plamani, este posibil ca lucratorul sa se îmbolnăveasca cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D110	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu dezinfecteaza periodic manerul usiilor de acces la locul sau de munca, mobilierul pe care il foloseste, sculele si aparatura cu care lucreaza (cel putin o data pe zi)</p> <p>CONDITII PROBABILE: Daca angajatul nu isi spala mainile macar 2- secunde, cu apa si sapun, este posibil ca virusii SARS-CoV-2, de pe mana sa nu fie indepartati si daca mana se duce la nas, ochi sau gura, virusii ramasi pe mana dupa spalare pot sa ajunga in corp iar apoi lucratorul se poate îmbolnavi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D111	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca angajatul se saluta cu colegii de serviciu prin strangerea mainilor, si unu din este poate fi contaminat cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: La contactul cu mana al altul lucrator, daca mana nu este protejata cu manusi , sunt sanse ca pe mana neprotejata sa ajunga de la persoana salutat prin strangerea ainilor, sa fie luati virusi. Acesti virusi apoi pot ajunge in corp in diverse moduri iar lucratorul astfel contaminat se poate îmbolnavi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D112	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca angajatul/ angajata se saluta cu colega sau colegul de serviciu prin atingerea fetei, si una din persoane este contaminata cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Prin contactul fata/fata lucratorul sanatos se poate contamina cu SARS-CoV-2 de la lucratorul salutat in acest mod. Apoi daca lucratorul astfel contaminat nu se spala pe maini si fata, este posibil ca virusii sa ajunga in corp iar apoi lucratorul se poate îmbolnavi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

D113	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul bea apa din aceeași sticla cu un alt lucrator, iar acesta ar putea fi contaminat cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Paharul folosite de mai multe persoane, poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, de la oricare din utilizatori, daca vreunul din ei este purtator asimptomatic de SARS-CoV-2, iar apoi ceilalti utilizatori sanatosi in acest mod se pot contamina cu SARS-CoV-2. Virusul odata ajuns in corp poate declansa boala.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D114	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul bea apa direct de la robinet , este posibil ca robinetul sa fi fost contaminat prin atingere de alta persoana</p> <p>CONDITII PROBABILE: daca de la un robinet oricare din lucratori bea apa direct fara a folosi un pahar, sunt sanse ca robinetul sa fie contaminat, iar apa luata de la un astfel de robinet contaminat, poate fi contaminata cu SARS-CoV-2. Lucrătorii care consuma apa contaminata , se pot imbolnavi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)


D2 Angajatul - daca nu respecta conditionarile stabilite pentru locul de munca evaluat : 3

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Consecinta maxima posibila	Cls grav (G)	Cls prob (P)	Nivel risc (R)
1	2	3	4	5	6
D201	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul are mainile contaminate si isi atinge ochii, gura sau nasul</p> <p>CONDITII PROBABILE: Daca lucrătorul are mana contaminata sau manusa de pe mana contaminata, si duce mana sau manusa la ochi, nas sau gura, este posibil ca virusii SARS-CoV-2, sa ajunga de pe mana sau manusa contaminata, in ochi, in nas sau in gura si de aici virusul adata ajuns in corp poate declansa boala</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D202	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul serveste masa avand mainile nespalate si contaminate cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Este posibil, va virusii SARS-CoV-2 aflati pe mana contaminata sa ajunga in gura si apoi in corp. Odata ajuns in corp, virusii SARS-CoV-2, pot declansa boala.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D203	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu isi scutura macar zilnic echipamentul de pe el, este posibil ca praful de pe acesta sa fie amestecat cu virusi SARS-CoV-2, lua</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: - Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)

*Acest document a fost realizată de
ing. STANISLAVOV ILDIKO GYÖNGYVÉR
Semnătura și ștampila evaluatorului*

Situația centralizatoare cu riscurile identificate și evaluate

Nr crt	Denumire factorilor de risc	1	2	3	4	5	6	7	Total
A	TOTAL FACTORI DE RISC - echipamente, scule si unelte, materiale si substante utilizate in procesul muncii, utilitati puse la dispozitie de angajator	0	0	9	0	0	0	0	9
B	TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA	0	0	8	0	0	0	0	8
C	TOTAL FACTORI DE RISC - Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat	0	0	17	0	0	0	0	17
D	TOTAL FACTORI DE RISC - EXECUTANT	0	0	14	0	0	0	0	14
TOTAL FACTORI DE RISC - LOC DE MUNCA		0	0	48	0	0	0	0	48



Acest document a fost realizat de
ing. STANISLAVOV ILDIKO GYÖNGYVÉR
Semnătura și ștampila evaluatorului

Secțiunea 4. Calcularea nivelului de risc de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2, a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

$$N_{\text{ef}} = \frac{\sum_{i=1}^n r_i \cdot R_i}{\sum_{i=1}^n r_i} = \frac{r_1 \cdot R_1 + r_2 \cdot R_2 + r_3 \cdot R_3 + r_4 \cdot R_4 + r_5 \cdot R_5 + r_6 \cdot R_6 + r_7 \cdot R_7 + \dots + r_n \cdot R_n}{r_1 + r_2 + r_3 + r_4 + r_5 + r_6 + r_7 + \dots + r_n}$$

$$r_i = m_i \cdot R_i$$

Unde:

m_i = numărul de riscuri de nivel $[i]$

R_i = nivelul riscului

i = nivelurile posibile pe care le poate avea un risc calculat potrivit metodei adoptate; în cazul metodei INCDPM Buc nivelurile de risc pot fi de la 1 la 7

în acest caz formula de calcul general al nivelului de risc pentru un loc de munca evaluat cu metoda INCDPM Buc are formula :

$$N_{\text{ef}} = \frac{\sum_{i=1}^7 r_i \cdot R_i}{\sum_{i=1}^7 r_i} = \frac{r_1 \cdot R_1 + r_2 \cdot R_2 + r_3 \cdot R_3 + r_4 \cdot R_4 + r_5 \cdot R_5 + r_6 \cdot R_6 + r_7 \cdot R_7}{r_1 + r_2 + r_3 + r_4 + r_5 + r_6 + r_7}$$

$$r_i = m_i \cdot R_i$$

$$N_{\text{ef}} = \frac{\sum_{i=1}^7 m_i \cdot R_i^2}{\sum_{i=1}^7 m_i \cdot R_i} = \frac{m_1 \cdot R_1^2 + m_2 \cdot R_2^2 + m_3 \cdot R_3^2 + m_4 \cdot R_4^2 + m_5 \cdot R_5^2 + m_6 \cdot R_6^2 + m_7 \cdot R_7^2}{m_1 \cdot R_1 + m_2 \cdot R_2 + m_3 \cdot R_3 + m_4 \cdot R_4 + m_5 \cdot R_5 + m_6 \cdot R_6 + m_7 \cdot R_7}$$

Unde:

m_i = numărul de riscuri de nivel $[i]$

R_i = nivelul riscului

i = nivelurile posibile pe care le poate avea un risc calculat potrivit metodei adoptate; în cazul metodei INCDPM Buc nivelurile de risc pot fi de la 1 la 7

- m_1 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 1 ; In acest caz $m_1 = 0$
- m_2 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 2 ; In acest caz $m_2 = 0$
- m_3 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 3 ; In acest caz $m_3 = 48$
- m_4 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 4 ; In acest caz $m_4 = 0$
- m_5 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 5 ; In acest caz $m_5 = 0$
- m_6 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 6 ; In acest caz $m_6 = 0$
- m_7 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 7 ; In acest caz $m_7 = 0$

Nivelul de risc determinat cu formula de mai sus evaluat este de : **3.00**

Tabelul cu incadrarea nivelului de risc în una din clasele de risc

Categoria de risc predefinita de metoda SM	Clasificarea grupei de risc	Nivelul de risc evaluat pentru acest loc de munca este
0	1	2
Sub 0,5 inclusiv	Minim	
exclusiv 0,5-1,5 inclusiv	Foarte mic	
exclusiv 1,5-2,5 inclusiv	Mic	
exclusiv 2,5-3,5 inclusiv	Mediu	3
exclusiv 3,5-4,5 inclusiv	Mare	
exclusiv 4,5-5,5 inclusiv	Foarte mare	
Peste 5,5	Inacceptabil	

Nivelului de risc determinat comparat cu nivelurile de risc din tabelul de mai sus duce la urmatoarea concluzie : **Mediu**

Acest document a fost realizat de
ing. STANISLAVOV ILDIKO GYÖNGYVÉR
Semnătura și ștampila evaluatorului

Secțiunea 5. Lista riscurilor neconforme de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2, a anagajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

A : TOTAL FACTORI DE RISC - echipamente, scule si unelte, materiale si substante utilizate in procesul muncii, utilitati puse la dispozitie de angajator: 9

A1 FACTORI DE RISC MECANIC : 7

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Consecinta maxima posibila	Cls grav (G)	Cls prob (P)	Nivel risc (R)
1	2	3	4	5	6
A107	GENERATOR DE RISC PROBABIL: echipamente de munca care au suprafete contaminate CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul deserveste diverse echipamente ce pot avea suprafetele contaminate, si pune mana pe aceste suprafete fara sa aiba pe mana manusi de protectie, este posibil sa se contamineze cu acest virus si sa se imbolnaveasca CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2				
A1071	GENERATOR DE RISC PROBABIL: scule si unelte daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul foloseste scule sau unelte ce puteau fi contaminate cu SARS-CoV-2 de un alt lucrator, si nu le dezinfecteaza sau dupa caz nu poarta manusi de protectie este posibil sa se contamineze, prin contact neprotejat, cu acest virus si sa se imbolnaveasca CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
A1072	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Manere de usa, daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul pune mana fara manusa pe un maner de usa ce poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, este posibil sa se contamineze cu acest virus si sa se imbolnaveasca CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
A1073	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Maner pentru deschiderea si inchiderea unui ferestre, daca este contaminat CONDITII PROBABILE: daca lucratorul pune mana fara sa poarte manusa, pe un maner de fereastră ce poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, este posibil sa se contamineze cu acest virus, prin contact neprotejat CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
A121	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul contaminat cu SARS-CoV-2, tuseste cand se afla la lucru si nu isi acopera caile respiratorii (nu poarta masca de protectie, nu isi acopera gura si nasul cu ceva cand tuseste CONDITII PROBABILE: este posibil ca stropii de saliva contaminati cu virus sa ajunga in locuri nedorite sau pe persoanele din preajma. Aceste persoane din preajma se pot contamina si apoi imbolnavi cu SARS-CoV-2. CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
A135	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul utilizeaza un culoar de lucru care este utilizat deja de un alt lucrator si nu poate pastra fata de acesta o distanta de minim 1,5m pana la aceasta persoana CONDITII PROBABILE: Si daca persoana aflata pe culoar este contaminata cu SARS-CoV-2, iar lucratorul nostru nu are masca de protectie, este posibil sa se contamineze cu acest virus, doar prin simpla apropiere neprotejata de persoana contaminata CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
A148	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Masa de lucru, dulap de lucru , alte elemente de mobilier de la locul de munca, daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie cand pune mana pe diverse elemente de mobilier (masa scaun , birou , dulap, sertar, etc) iar aceste sunt contaminate cu SARS-CoV-2, este posibil ca lucratorul sa ia prin contact direct neprotejat acest virus, de pe o suprafata contaminata si apoi sa se imbolnaveasca daca nu se spala imediat pe mani si daca pana atunci pune man ala nas ochi sau gura CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)

A2 FACTORI DE RISC TERMIC : 1

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Consecinta maxima posibila	Cls grav (G)	Cls prob (P)	Nivel risc (R)
1	2	3	4	5	6
A204	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Calculator, daca este contaminat pe exterior cu SARS-CoV-2 (tastatura, mouse, ecran calculator, cabluri de alimentare si de legatura cu perifericele calculatorului), CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie atunci cand foloseste un calculator, cablul de alimentare sau cablurile de lrgatiura cu perifericele calculatorului si chiar perifericele calculatorului, CONSECINTE PROBABILE: Contaminare cu SARS-CoV-2 urmata sau nu de imbolnavire	DECES	7	1	3 (A1)

A3 FACTORI DE RISC ELECTRIC : 1

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Consecinta maxima posibila	Cls grav (G)	Cls prob (P)	Nivel risc (R)
1	2	3	4	5	6
A301	GENERATOR DE RISC PROBABIL: masina utilizata pentru rezolvarea problemelor de serviciu, daca este contaminata cu SARS-CoV-2 (tapiteria, volanul comenzi de pe volan, alte comenzi, schimbator), CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie atunci cand foloseste o masina de serviciu, iar masina a fost contaminata cu SARS-CoV-2, este posibil ca lucratorul sa ia virusul de pe suprafetele contaminate , prin contact neprotejat si apoi daca nu se spala imediat pe mani sau daca pune mana la ochi, gura sau nas este posibil ca virusul sa junga in corp iar lucratorul sa se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2 CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)

B : FACTORI DE RISC - MEDIU DE MUNCA : 8

B1 FACTORI DE RISC FIZIC : 8

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificați (descriere , parametrii)	Consecinta maxima posibila	Cls grav (G)	Cls prob (P)	Nivel risc (R)
1	2	3	4	5	6
B103	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Posturile de lucru din vecinatate, daca nu sunt distantate la cel puțin 1.5 m unul de altul CONDITII PROBABLE: Este posibil ca lucratorii sanatosi , daca nu poarta masca de protectie sa se imbolnaveasca respirand aerul contaminat de un locator aflat la pai puțin de 1.5 m departare de cei sacatosi. Daca la randul lui lucratorul contaminat nu poarta masca, atunci sansele de a se imbolnavi alti lucratori dein vecinatatea acestuia cresc simțitor. CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
B104	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Trecerea prin zone aglomerate unde pot fi persoane contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Daca lucratorul sanatos, nu evita zonele aglomerate si nu poarta masca cand tranziteaza aceste zone, este posibil sa se contamineze prin contact sau pe calea aerului cu virus luat de la persoane aflate în vecinatatea lui. Daca lucratorul nu se spala pe mani si pe fata dupa ce a tranzitat asemenea zone este posibil sa permita virusului sa ajunga in corp si apoi sa se imbolnaveasca CONSECINTE PROBABLE: contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
B105	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu pastreaza minim 1,5 m departare fata de alte persoane, iar acestea sunt contaminate CONDITII PROBABLE: Si daca lucratorul nu poarta masca de protectie si manusi de protectie, este posibil sa ia virusul de la aceste persoane contaminate , pe calea aerului sau prin contacta accidental cu acestea iar apoi daca nu se spala pe mani si fata si daca pune mana contaminata sau alte parti din imbracamine , pe ochi, nas, gura este posibil ca virusul sa ajunga in corp si apoi persoana sanatoasa sa se imbolnaveasca CONSECINTE PROBABLE: contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
B106	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Grup sanitar daca este contaminat cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: - CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
B107	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Vestiar daca este contaminat cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Este posibil ca persoanele care au vestiare apropiate cu vestiarul contaminat, sa ia acest virus CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
B109	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Loc pentru fumat daca este aglomerat si in aglomeratie sunt persoane cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Daca la locul de fumat ies odata mai multe persoane si nu se mai poate asigura distanta minima de 1,5 m intre fiecare dintre acestea, este posibil ca vreunul dintre ei sa aiba acest virus iar ceilalti sa se contamineze cu acest virus CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
B116	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Sala de sedinte , daca in sala este vreo persoana cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Daca in sala de sedinte nu se poate asigura distanta de 1,5 m între persoane, este foarte posibil ca in sala sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea acestui purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2. CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
B118	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Mijloc de transport de acasa la serviciu si invers, daca in acel mijloc este vreo persoana cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Daca in mijlocul de transport nu se poate asigura distanta de 1,5 m între persoane, este foarte posibil ca in aglomeratie sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea acestui purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2. CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)

C : FACTORI DE RISC - Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17

C1 Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificați (descriere , parametrii)	Consecinta maxima posibila	Cls grav (G)	Cls prob (P)	Nivel risc (R)
1	2	3	4	5	6
C101	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu dispune masuri de implementare a ordinului 831/15 05 2020 CONDITII PROBABLE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2 , angajatii sai CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C102	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu asigura resurse materiale, financiare si umane, pentru masuri de implementare a ordinului 831/15 05 2020 CONDITII PROBABLE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2 , angajatii din unitate CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C103	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul cu SSM daca nu propune angajatorului masurile de implementare a ordinului 831/15 05 2020 CONDITII PROBABLE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor propuneri angajatorul as nu ia masurile cele mai potrivite pentru protejarea angajatilor, si din acest motiv masurile astfel luate sa nu fie eficiente la contaminarea CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

C104	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul SSM daca nu intocmeste si nu duce la aprobat si nu comunica partilor interesate procedurile necesare indeplinirii masurilor de implementare aprobate de angajator CONDITII PROBABLE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor angajatorului sa nu aiba cele mai potrivite instrumente de protectie la SARS-CoV-2 a angajatilor sai. Lipsa acestor proceduri conduce la actiuni haotice de protectie la SARS-CoV-2 si in final la ineficienta protectiei angajatilor. Necomunicarea acestor proceduri partilor interesate, duce la actiuni nesincronizate si chiar luate tardiv uiar angajatii risca sa nu fie protejati eficient la SARS-CoV-2 . CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C105	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca daca nu instruieste angajatii din subordinea privitor la obligatiile si raspunderile ce le au pentru a evita transmiterea si contaminarea cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: Este posibil ca angajatii din subordinea sa nu cunoasca masurile de prevenire si protectie dispuse de angajator si locurile unde sunt instalate persoanele ce implementeaza aceste masuri CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C1051	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca daca nu informeaza pe lucatorii din subordinea or, cu masurile dispuse de angajator pentru realizarea cerintelor ce decurg din Ordinul 831/2020 CONDITII PROBABLE: Este posibil ca acesti lucratori sa nu cunoasca ce aude facut CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C1052	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca, daca nu urmaresc modul in care , in zona lor de responsabilitate, sunt respectate masurile de protectie la COVID CONDITII PROBABLE: Este posibil ca angajatii din subordinea sa nu faca ce trebuie CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C1053	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca, daca constata neconformitati in zona lor de responsabilitate, privind masurile de protectie la COVID, si nu ia masuri de remediere a acestor neconformitati potrivit competentelor ce le au CONDITII PROBABLE: Daca nu se remediaza neconformitatile, sunt sanse ca masurile de protectie la SARS-CoV-2 sa fie ineficiente CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C1054	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca, daca au neconformitati in zona lor de responsabilitate referitoare la protectia la COVID si nu le transmit ierarhic la persoanele care au competente de rezolvare a acestor neconformitati CONDITII PROBABLE: - CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C106	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Medicul de Medicina muncii, daca nu propune masuri specifice de evitare a contaminării cu SARS-CoV-2, masuri de stopare a transmiterii SARS-CoV-2 de la o persoana contaminata, aflata in zona de responsabilitate a angajatorului, la angaja CONDITII PROBABLE: - CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C107	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Persoanele care incadreaza punctul de acces in unitate, daca acestea nu isi fac datoria pentru a evita patrunderea in unitate a angajatilor si a altor persoane contaminate sau bolnave cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABLE: - CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C108	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de curatenie, numit sa dezinfecteze, zonele ce pot fi contaminate cu SARS-CoV-2 (grup sanitar, vestiar, manere de usi, ferestre, mobilier, etc) daca nu isi fac datoria CONDITII PROBABLE: - CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C1081	GENERATOR DE RISC PROBABIL: angajatorul daca nu dispune si nu asigura fondurile necesare pentru materialele de dezinfectie ce urmeaza sa fie folosite de personalul de curatenie CONDITII PROBABLE: - CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C1082	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorul de loc de munca ce are in subordinea personal cu curatenia, daca nu instruieste acest personal ca acesta sa stie cum trebuie sa faca dezinfectia CONDITII PROBABLE: - CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C109	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu aerisirea incaperilor, daca nu isi fac datoria CONDITII PROBABLE: - CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C1091	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu verificarea, curatarea sistemelor de filtruventilate si clima daca nu isi fac datoria CONDITII PROBABLE: - CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)
C110	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de la achizitii, daca achizitioneaza dezinfectant CONDITII PROBABLE: - CONSECINTE PROBABLE: creste riscul de contaminare si de imbolnăvire cu SARS-CoV-2	DECES	7	1	3 (A1)

D : FACTORI DE RISC - EXECUTANT : 17

D1 Angajatul - daca nu respecta procedurile proprii locului de munca : 14

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Consecinta maxima posibila	Cls grav (G)	Cls prob (P)	Nivel risc (R)
1	2	3	4	5	6

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

D101	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca in timpul sau de dinafara serviciului, nu respecta masurile de protectie la SARS-CoV-2 si devine purtator sau se îmbolnăveste cu acest virus iar apoi vine la lucru contaminat sau bolnav</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca lucratorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, sa contamineze colegii de la lucru sau alti angajati cu care acesta are relatii de serviciu sau contacte ocazionale</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D102	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul care nu informeaza pe seful sau direct ca este contaminat sau chiar bolnav si vine la lucru ca si cum totul este normal</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca lucratorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, sa contamineze colegii de la lucru sau alti angajati cu care acesta are relatii de serviciu sau contacte ocazionale</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D103	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca nu pastreaza din proprie initiativa minim 1,5 m distanta fata de toti colegii sai de lucru si fata de oricare lte persoane aflate in apropierea sa</p> <p>CONDITII PROBABILE: Angajatul daca nu foloseste masca de protectie pe toata durata programului de lucru, se poate contamina sau poate contamina alte persoane din jurul sau</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D104	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu foloseste manusile de protectie , din proprie initiativa, atunci cand urmeaza da puna mana pe diverse materiale sau persoane</p> <p>CONDITII PROBABILE: Se poate contamina prin contact direct neprotejat cu suprafete contaminate sau cu persoane contaminate</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu COVID</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D105	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca nu se spala din proprie initiativa pe maini si fata cand crede ca a fost in contact cu suprafete sau oersoane posibil contaminate</p> <p>CONDITII PROBABILE: Virusul preluat din diverse locuri, ajuns pe mana poate de aici sa ajunga in zona ochilor, in zona nasului sau a gurii, daca lucratorul duce mana in aceste locuri. De aici odata intrat in organism, virusul declanseaza boala.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu COVID</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D106	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca in timpul serviciului manifesta simptome sau are afectiuni pulmonare si nu informeaza despre acestea pe seful sau direct si nu urmeaza recomandarile date de acesta</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca un angajat sa fie purtator de virus, asimptomatic si nestiind ca este purtator, in contact cu alte persoane sau cu diverse obiecte , daca nu poarta masca si manusi poate contamina pe careva din preajma sa. Atunci cand are simptome specifice bolii provocate de coronavirus, este obligat sa informeze pe seful sau direct iar acesta este obligat sa il trimita la medicul de medicina muncii</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu COVID</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D107	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu schimba masca zilnic</p> <p>CONDITII PROBABILE: Dupa cel mult 4 ore de folosire continua, masaca nu mai are proprietati optime de protectie si trebuie inlocuita cu alta noua. Daca lucratorul nu face acest lucru atunci cand timpul de folosinta cumulat pe o masca a depasit 4 ore, este psibil ca masca in sine sa devina o sursa de contaminare a celui care o poarta, fiind incarcata pe fata exterioara cu prea multe particule si virusi oprite in filtru. De pe fata mastii virusii pot ajunge pe mana daca la datul mastii jos de pe fata , masca se apuca cu mana neprotejata. De pe mana apoi virusii pot ajunge in organism si apoi pot îmbolnavi purtatorul.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu COVID</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D108	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu schimba manusile de protectie atunci cand acestea s-au deteriorat</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu COVID</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D109	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu poarta corect masca de protectie</p> <p>CONDITII PROBABILE: Daca masca nu este corect pusa pe nas si gura , este posibil ca intre masca si fata sa ramana loc liber pe unde poate intra aer contaminat din exteriorul mastii. Daca aerul contaminat ajunge in plamani, este posibil ca lucratorul sa se îmbolnăveasca cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D110	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu dezinfecteaza periodic manerul usiilor de acces la locul sau de munca, mobilierul pe care il foloseste, sculele si aparatura cu care lucreaza (cel putin o data pe zi)</p> <p>CONDITII PROBABILE: Daca angajatul nu isi spala mainile macar 2- secunde, cu apa si sapun, este posibil ca virusii SARS-CoV-2, de pe mana sa nu fie indepartai si daca mana se duce la nas, ochi sau gura, virusii ramasi pe mana dupa spalare pot sa ajunga in corp iar apoi licratorul se poate îmbolnavi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D111	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca angajatul se saluta cu colegii de serviciu prin strangerea mainilor, si unu din este poate fi contaminat cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: La contactul cu mana al altul lucrator, daca mana nu este protejata cu manusi , sunt sanse ca pe mana neprotejata sa ajunga de la persoana salutat prin strangerea ainilor, sa fie luati virusi. Acesti virusi apoi pot ajunge in corp in diverse moduri iar lucratorul astfel contaminat se poate îmbolnavi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D112	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca angajatul/ angajata se saluta cu colega sau colegul de serviciu prin atingerea fetei, si una din persoane este contaminata cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Prin contactul fata/fata lucratorul sanatos se poate contamina cu SARS-CoV-2 de la lucratorul salutat in acest mod. Apoi daca lucratorul astfel contaminat nu se spala pe maini si fata, este posibil ca virusii sa ajunga in corp iar apoi lucratorul se poate îmbolnavi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

D113	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul bea apa din aceeasi sticla cu un alt lucrator, iar acesta ar putea fi contaminat cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Paharul folosite de mai multe persoane, poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, de la oricare din utilizatori, daca vreunul din ei este purtator asimptomatic de SARS-CoV-2, iar apoi ceilalti utilizatori sanatosi in acest mod se pot contamina cu SARS-CoV-2. Virusul odata ajuns in corp poate declansa boala.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D114	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul bea apa direct de la robinet , este posibil ca robinetul sa fi fost contaminat prin atingere de alta persoana</p> <p>CONDITII PROBABILE: daca de la un robinet oricare din lucratori bea apa direct fara a folosi un pahar, sunt sanse ca robinetul sa fie contaminat, iar apa luata de la un astfel de robinet contaminat, poate fi contaminata cu SARS-CoV-2. Lucrătorii care consuma apa contaminata , se pot imbolnavi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)

D2 Angajatul - daca nu respecta conditionarile stabilite pentru locul de munca evaluat : 3

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Consecinta maxima posibila	Cls grav (G)	Cls prob (P)	Nivel risc (R)
1	2	3	4	5	6
D201	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul are mainile contaminate si isi atinge ochii, gura sau nasul</p> <p>CONDITII PROBABILE: Daca lucrătorul are mana contaminata sau manusa de pe mana contaminata, si duce mana sau manusa la ochi, nas sau gura, este posibil ca virusii SARS-CoV-2, sa ajunga de pe mana sau manusa contaminata, in ochi, in nas sau in gura si de aici virusul adata ajuns in corp poate declansa boala</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu COVID</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D202	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul serveste masa avand mainile nespalate si contaminate cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Este posibil, va virusii SARS-CoV-2 aflati pe mana contaminata sa ajunga in gura si apoi in corp. Odata ajuns in corp, virusii SARS-CoV-2, pot declansa boala.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)
D203	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu isi scutura macar zilnic echipamentul de pe el, este posibil ca praful de pe acesta sa fie amestecat cu virusi SARS-CoV-2, lua</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: - Contaminare urmata de imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	DECES	7	1	3 (A1)

*Acest document a fost realizată de
ing. STANISLAVOV ILDIKO GYÖNGYVÉR
Semnătura și ștampila evaluatorului*

Secțiunea 6. Planul de prevenire și protecție post evaluare pentru prevenirea contaminării și îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, a anagajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

A : TOTAL FACTORI DE RISC - echipamente, scule și unelte, materiale și substanțe utilizate în procesul muncii, utilități puse la dispoziție de angajator: 9

A1 FACTORI DE RISC MECANIC : 7

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificați (descriere, parametrii)	Măsuri Tehnice	Măsuri Organizatorice	Măsuri Igienico sanitare	Măsuri de alta natura	Cine raspunde	Cine executa	Termen de rezolvare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A107	GENERATOR DE RISC PROBABIL: echipamente de munca care au suprafețe contaminate CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul deservește diverse echipamente ce pot avea suprafețele contaminate, și pune mâna pe aceste suprafețe fără să aibă pe mâna manusi de protecție, este posibil să se contamineze cu acest virus și să se îmbolnăvească CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se curată după utilizare aceste echipamente și se dezinfectează	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri MO 2 se achiziționează soluție pentru dezinfectare scule MO 3 Se distribuie soluția de dezinfectare scule celor nominalizați să facă dezinfectarea sculelor	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus, este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare.	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexă în care se trece acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	MT conducatorul de loc de munca (CLM) MO1 responsabil SSM MO2 angajator MO 3 resp. SSM MIS resp SSM MAN angajator	MT angajatul care deservește echipamentul ce a fost contaminat MO1 CLM MO2 responsabil cu aprovizionarea MO3 gestionar + CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM	MT dacă este cazul MO 1 lunar MO 2 în următoarele zile MO 3 imediat după aprovizionare MIS dacă este cazul MAN în maxim o săptămână
A1071	GENERATOR DE RISC PROBABIL: scule și unelte dacă sunt contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul folosește scule sau unele ce puteau fi contaminate cu SARS-CoV-2 de un alt lucrator, și nu le dezinfectează sau după caz nu poartă manusi de protecție este posibil să se contamineze, prin contact neprotejat, cu acest virus și să se îmbolnăvească CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se curată după utilizare aceste scule și se dezinfectează	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri MO 2 se achiziționează soluție pentru dezinfectare scule MO 3 Se distribuie soluția de dezinfectare scule celor nominalizați să facă dezinfectarea sculelor	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus, este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare.	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexă în care se trece acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	MT conducatorul de loc de munca (CLM) MO1 responsabil SSM MO2 angajator MO 3 resp. SSM MIS resp SSM MAN angajator	MT angajatul care deservește echipamentul ce a fost contaminat MO1 CLM MO2 responsabil cu aprovizionarea MO3 gestionar + CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM	MT dacă este cazul MO 1 lunar MO 2 în următoarele zile MO 3 imediat după aprovizionare MIS dacă este cazul MAN în maxim o săptămână
A1072	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Manere de usa, dacă sunt contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul pune mâna fără manusa pe un maner de usa ce poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, este posibil să se contamineze cu acest virus și apoi să se îmbolnăvească CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2	MT se dezinfectează la începerea programului și la terminarea lui aceste manere. Dacă este cazul se infasoară pe anere tifon care apoi se îmbibă cu soluție de dezinfectat	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri MO 2 Se cumpără soluție de dezinfectat și tifon MO 3 Se distribuie la CLM soluția și tifon după necesar	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus, este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexă în care se trece acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	MT conducatorul de loc de munca (CLM) MO1 responsabil SSM MO2 angajator MO 3 resp. SSM MIS resp SSM MAN angajator	MT angajatul care are în zona sa de responsabilitate așa ceva MO1 CLM MO2 responsabil cu aprovizionarea MO3 gestionar + CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM	MT zilnic, dacă este cazul MO 1 lunar MO 2 în următoarele zile MO 3 imediat după aprovizionare MIS dacă este cazul MAN în maxim o săptămână

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

A1073	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Maner pentru deschiderea și închiderea unui ferestru, dacă este contaminat</p> <p>CONDITII PROBABILE: dacă lucratorul pune mâna fără să poarte mănuși, pe un maner de fereastră ce poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, este posibil să se contamineze cu acest virus, prin contact neprotejat</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT Se curata de praf și murdarie cel puțin 0 data în zi aceste echipamente, după care se dezinfectează cu soluție dezinfectantă</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri MO 2 Se achiziționează soluție de dezinfectat MO 3 Se distribuie soluția de dezinfectat</p>	<p>MIS Dacă lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus, este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare .</p>	<p>MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trece acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată. .</p>	<p>MT conducatorul de loc de muncă (CLM) MO1 responsabil SSM MO2 angajator MO3 resp. SSM MIS resp SSM MAN angajator</p>	<p>MT angajatul care deservește echipamentul ce a fost contaminat MO1 CLM MO2 responsabil cu aprovizionarea MO3 gestionar + CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM</p>	<p>MT dacă este cazul MO 1 lunar MO 2 în următoarele zile MO 3 imediat după aprovizionare MIS dacă este cazul MAN în maxim o săptămână</p>
A121	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Dacă lucratorul contaminat cu SARS-CoV-2, tușeste când se află la lucru și nu își acoperă căile respiratorii (nu poartă mască de protecție, nu își acoperă gura și nasul cu ceva când tușeste)</p> <p>CONDITII PROBABILE: este posibil ca stropii de salivă contaminată cu virus să ajungă în locuri nedorite sau pe persoanele din preajmă. Aceste persoane din preajmă se pot contamina și apoi îmbolnăvi cu SARS-CoV-2.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT 1 se evita tusea în asemenea situații MT 2 Se poartă mască</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri MO 2 Se cumpără mască MO 3 Se distribuie câte două măști zilnic fiecărui angajat care lucrează 8 ore continuu în birouri și alte spații închise. În celelalte situații se distribuie o mască zilnic.</p>	<p>MIS Dacă lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus, este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare .</p>	<p>MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trece acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată</p>	<p>MT1-2 conducatorul de loc de muncă (CLM) MO1 responsabil SSM MO2 angajator MO3 resp. SSM MIS resp SSM MAN angajator</p>	<p>MT1-2 angajatul care are în zona sa de responsabilitate așa ceva MO1 CLM MO2 responsabil cu aprovizionarea MO3 gestionar + CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM</p>	<p>MT1-2 zilnic, dacă este cazul MO 1 lunar MO 2 în următoarele zile MO 3 imediat după aprovizionare MIS dacă este cazul MAN în maxim o săptămână</p>
A135	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Dacă lucratorul utilizează un culoar de lucru care este utilizat deja de un alt lucrator și nu poate păstra fața de acesta o distanță de minim 1,5m până la această persoană</p> <p>CONDITII PROBABILE: Si dacă persoana aflată pe culoar este contaminată cu SARS-CoV-2, iar lucratorul nostru nu are mască de protecție, este posibil să se contamineze cu acest virus, doar prin simplă apropiere neprotejată de persoana contaminată</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT Se așteaptă pe culoar până se obține distanța de 1,5 m</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri</p>	<p>MIS Dacă lucratorul este suspect că ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus, este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare .</p>	<p>MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trece acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată</p>	<p>MT1 conducatorul de loc de muncă (CLM) MO1 responsabil SSM MIS resp SSM MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are în zona sa de responsabilitate așa ceva MO1 CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM</p>	<p>MT1-2 zilnic, dacă este cazul MO 1 lunar MIS dacă este cazul MAN în maxim o săptămână</p>
A148	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Masa de lucru, dulap de lucru, alte elemente de mobilier de la locul de muncă, dacă sunt contaminate cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Dacă lucratorul nu poartă mănuși de protecție când pune mâna pe diverse elemente de mobilier (masă scaun, birou, dulap, sertar, etc) iar acestea sunt contaminate cu SARS-CoV-2, este posibil ca lucratorul să ia prin contact direct neprotejat acest virus, de pe o suprafață contaminată și apoi să se îmbolnăvească dacă nu se</p>	<p>MT se decontaminează cel puțin o dată în zi</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri</p>	<p>MIS Dacă lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus, este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare .</p>	<p>MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trece acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată</p>	<p>MT1 conducatorul de loc de muncă (CLM) MO1 responsabil SSM MIS resp SSM MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are în zona sa de responsabilitate așa ceva MO1 CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM</p>	<p>MT1-2 zilnic, dacă este cazul MO 1 lunar MIS dacă este cazul MAN în maxim o săptămână</p>

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

spala imediat pe mani si daca pana atunci pune man ala nas ochi sau gura CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

A2 FACTORI DE RISC TERMIC : 1

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Masuri Tehnice	Masuri Organizatorice	Masuri Igienico sanitare	Masuri de alta natura	Cine raspunde	Cine executa	Termen de rezolvare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A204	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Calculator, daca este contaminat pe exterior cu SARS-CoV-2 (tastatura, mouse, ecran calculator, cabluri de alimentare si de legatura cu perifericele calculatorului),</p> <p>CONDITII PROBABLE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie atunci cand foloseste un calculator, cablul de alimentare sau cablurile de Irgatiura cu perifericele calculatorului si chiar perifericele calculatorului,</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: Contaminare cu SARS-CoV-2 urmata sau nu de imbolnavire</p>	Se curata si se dezinfecteaza	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnavire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare .	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM)</p> <p>MO1 responsabil SSM</p> <p>MIS resp SSM</p> <p>MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva</p> <p>MO1 CLM</p> <p>MIS CLM + medic med munc (MMM)</p> <p>MAN CLM+resp SSM</p>	<p>MT1 zilnic, daca este cazul</p> <p>MO 1 lunar</p> <p>MIS daca este cazul</p> <p>MAN in maxim o spatamana</p>

A3 FACTORI DE RISC ELECTRIC : 1

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Masuri Tehnice	Masuri Organizatorice	Masuri Igienico sanitare	Masuri de alta natura	Cine raspunde	Cine executa	Termen de rezolvare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A301	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: masina utilizata pentru rezolvarea problemelor de serviciu, daca este contaminata cu SARS-CoV-2 (tapiteria, volanul comenzi de pe volan, alte comenzi, schimbator),</p> <p>CONDITII PROBABLE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie atunci cand foloseste o masina de serviciu, iar masina a fost contaminata cu SARS-CoV-2, este posibil ca lucratorul sa ia virusul de pe suprafetele contaminate , prin contact neprotejat si apoi daca nu se spala imediat pe mani</p>	MT Se aeriseste dupa fiecare cursa masina. Se decontamineaza interiorul zilnic	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnavire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare .	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM)</p> <p>MO1 responsabil SSM</p> <p>MIS resp SSM</p> <p>MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva</p> <p>MO1 CLM</p> <p>MIS CLM + medic med munc (MMM)</p> <p>MAN CLM+resp SSM</p>	<p>MT1 zilnic, daca este cazul</p> <p>MO 1 lunar</p> <p>MIS daca este cazul</p> <p>MAN in maxim o spatamana</p>

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

<p>sau daca pune mana la ochi, gura sau nas este posibil cavirusul sa junga in corp iar lucratoruls a se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2 CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

B : FACTORI DE RISC - MEDIU DE MUNCA : 8

B1 FACTORI DE RISC FIZIC : 8

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Masuri Tehnice	Masuri Organizatorice	Masuri Igienico sanitare	Masuri de alta natura	Cine raspunde	Cine executa	Termen de rezolvare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B103	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Posturile de lucru din vecinatate, daca nu sunt distantate la cel puțin 1.5 m unul de altul CONDITII PROBABILE: Este posibil ca lucratorii sanatosi , daca nu poarta masca de protectie sa se imbolnaveasca respirand aerul contaminat de un loicator aflat la pai puțin de 1.5 m departare de cei sacatosi. Daca la randuk lui lucratorul contaminat nu poarta masca, atunci sansele de a se imbolnavi alti lucratori dein vecinatatea acestuia cresc simțitor. CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT Se reorganizeaza posturile de lucru acolo unde se poate astfel incat sa fie minim 1.5 m departare intre posturi si intre acestea si persoanele aflate in apropierea acestor posturi</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc și aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM) MO1 responsabil SSM MIS resp SSM MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva MO1 CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM</p>	<p>MT1 cand este cazul MO 1 lunar MIS daca este cazul MAN in maxim o spatamana</p>
B104	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Trecerea prin zone aglomerate unde pot fi persoane contaminate cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul sanatos, nu evita zonele aglomerate si nu poarta masca cand tranziteaza aceste zone, este posibil sa se contamineze prin contact sau pe callea aerului cu virus luat de la persoane aflate în vecinatatea lui. Daca lucratorul nu se spala pe mani si pe fata dupa ce a tranzitat asemenea zone este posibil sa permita virusului sa ajunga in corp si apoi sa se imbolnaveasca CONSECINTE PROBABILE: contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT Se evita zonele aglomerate. Daca nu este posibil asa ceva se tranziteaza cat de repede aceste zone si cat de repede se spala mata si mainile cu multa apa.Se poarta masca si manusi de protectie</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativă sau prezinta simptome de imbolnvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc și aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM) MO1 responsabil SSM MIS resp SSM MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva MO1 CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM</p>	<p>MT1 permanent, daca este cazul MO 1 lunar MIS daca este cazul MAN in maxim o spatamana</p>

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

B105	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu pastreaza minim 1,5 m departare fata de alte persoane, iar acestea sunt contaminate</p> <p>CONDITII PROBABLE: Si daca lucratorul nu poarta masca de protectie si manusi de protectie, este posibil sa ia virusul de la aceste persoane contaminate , pe calea aerului sau prin contacta accidental cu acestea iar apoi daca nu se spala pe mani si fata si daca pune mana contaminata sau alte parti din imbracamine , pe ochi, nas, gura este posibil ca virusul sa ajunga in corp si apoi persoana sanatoasa sa se imbolnaveasca</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT se pastreaza ori de cate ori situatia permite distanta de minim 1,5 m. Cand nu este posibil acest lucru se sta cat mai putin cu putinta la o distanta mai mica de 1,5 m. Periodic se spala fata si mainile. Se poarta masca si anusi de protectie</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM) MO1 responsabil SSM MIS resp SSM MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva MO1 CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM</p>	<p>MT1 daca este cazul MO 1 lunar MIS daca este cazul MAN in maxim o spatamana</p>
B106	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Grup sanitar daca este contaminat cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABLE: - CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT Se igienizeaza grupul sanitar de catre utilizator inainte si dupa utilizare</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>- MO1 responsabil SSM MIS resp SSM MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva MO1 CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM</p>	<p>MT1 la utilizare MO 1 lunar MIS daca este cazul MAN in maxim o spatamana</p>
B107	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Vestiar daca este contaminat cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABLE: Este posibil ca persoanele care au vestiare apropiate cu vestiarul contaminat, sa ia acest virus</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT se aeriseste zilnic vestiarul. Se igienizeaza zilnic vestiarul la inceperea si la terminarea programului de lucru.</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM) MO1 responsabil SSM MIS resp SSM MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva MO1 CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM</p>	<p>MT1 zilnic, daca este cazul MO 1 lunar MIS daca este cazul MAN in maxim o spatamana</p>
B109	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Loc pentru fumat daca este aglomerat si in aglomeratie sunt persoane cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABLE: Daca la locul de fumat ies odata mai multe persoane si nu se mai poate asigura distanta minima de 1,5 m intre fiecare dintre acestea, este posibil ca vreunul dintre ei sa aiba acest virus iar ceilalti sa se contamineze cu acest virus</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT Se merge la fumat doar daca locul nu este aglomerat. Se pastreaza o distanta de minim 1.5 m departare de cele mai apropiate persoane aflate la fumat in acel loc.</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM) MO1 responsabil SSM MIS resp SSM MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva MO1 CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM</p>	<p>MT1 cand este cazul MO 1 lunar MIS daca este cazul MAN in maxim o spatamana</p>

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

B116	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Sala de sedinte , daca in sala este vreoa persoana cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca in sala de sedinte nu se poate asigura distanta de 1,5 m intre persoane, este foarte posibil ca in sala sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea acestui purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2. CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT se evita aglomeratia. Se pastreaza distanta de 1,5 m fata de persoanele cele mai apropiate. Se poarta masca si manusi</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o noua stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM) MO1 responsabil SSM MIS resp SSM MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva MO1 CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM</p>	<p>MT1 zilnic, daca este cazul MO 1 lunar MIS daca este cazul MAN in maxim o spatamana</p>
B118	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Mijloc de transport de acasa la serviciu si invers, daca in acel mijloc este vreoa persoana cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: Daca in mijlocul de transport nu se poate asigura distanta de 1,5 m intre persoane, este foarte posibil ca in aglomeratie sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea acestui purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2. CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT se evita aglomeratia. Se pastreaza distanta de 1,5 m fata de persoanele cele mai apropiate. Se poarta masca si manusi</p>	<p>MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri</p>	<p>MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnvire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare</p>	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o noua stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MT1 conducatorul de loc de munca (CLM) MO1 responsabil SSM MIS resp SSM MAN angajator</p>	<p>MT1 angajatul care are in zona sa de responsabilitate asa ceva MO1 CLM MIS CLM + medic med munc (MMM) MAN CLM+resp SSM</p>	<p>MT1 zilnic, daca este cazul MO 1 lunar MIS daca este cazul MAN in maxim o spatamana</p>

C : FACTORI DE RISC - Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17

C1 Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Masuri Tehnice	Masuri Organizatorice	Masuri Igienico sanitare	Masuri de alta natura	Cine raspunde	Cine executa	Termen de rezolvare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C101	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu dispune masuri de implementare a ordinului 831/15 05 2020 CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2 , angajatii sai CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT se formuleaza propuneri catre angajator</p>	<p>MO 1 Se studiaza ordinul 831/2020 MO 2 se organizeaza sedinta de lucru cu factorii responsabili din unitate</p>	-	<p>MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o noua stare de urgenta sau de alerta declansata</p>	<p>MTangajator MO1 - MO2 angajator MAN -</p>	<p>MT factori responsabili din unitate MO1 angajator +resp SSM MO2 responsabil SSM MAN angajator+resp SSM</p>	<p>MT in prima saptamana de la intrarea in vigoare a actului normativ MO in prima zi de la intrarea in vigoare a actului normativ MO in primele 3 zile de la intrarea in vigoare a actului normativ MAN in cel mult 4 zile de la intrarea in vigoare a actului normativ</p>

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

C102	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu asigura resurse materiale, financiare si umane, pentru masuri de implementare a ordinului 831/15 05 2020</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2, angajatii din unitate</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	MT se asigura resursele necesare	<p>MO 1 se studiaza actul normativ</p> <p>MO 2 se face sedinta de lucru</p>	-	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	<p>MTangajator</p> <p>MO1 -</p> <p>MO2 angajator</p> <p>MAN -</p>	<p>MT factori responsabili din unitate</p> <p>MO1 angajator +resp SSM</p> <p>MO2 responsabil SSM</p> <p>MAN angajator+resp SSM</p>	<p>MT in prima saptamana de la intrarea in vigoare a actului normativ</p> <p>MO in prima zi de la intrarea in vigoare a actului normativ</p> <p>MO in primele 3 zile de la intrarea in vigoare a actului normativ</p> <p>MAN în cel mult 4 zile de la intrarea in vigoare a actului normativ</p>
C103	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul cu SSM daca nu propune angajatorului masurile de implementare a ordinului 831/15 05 2020</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor propuneri angajatorul as nu ia masurile cele mai potrivite pentru protejarea angajatilor, si din acest motiv masurile astfel luate sa nu fie eficiente la contaminarea</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	MT pregateste si inaintea angajatorului, cele mai potrivite propuneri pentru protectia angajatilor la contaminare cu SARS-CoV-2	<p>MO 1 se studiaza ordinul</p> <p>MO2 se organizeaza sedinta de lucru</p>	-	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	<p>MTangajator</p> <p>MO1 -</p> <p>MO2 angajator</p> <p>MAN -</p>	<p>MT factori responsabili din unitate</p> <p>MO1 angajator +resp SSM</p> <p>MO2 responsabil SSM</p> <p>MAN angajator+resp SSM</p>	<p>MT in prima saptamana de la intrarea in vigoare a actului normativ</p> <p>MO in prima zi de la intrarea in vigoare a actului normativ</p> <p>MO in primele 3 zile de la intrarea in vigoare a actului normativ</p> <p>MAN în cel mult 4 zile de la intrarea in vigoare a actului normativ</p>
C104	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul SSM daca nu intocmeste si nu duce la aprobat si nu comunica partilor interesate procedurile necesare indeplinirii masurilor de implementare aprobate de angajator</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor angajatorul sa nu aiba cele mai potrivite instrumente de protectie la SARS-CoV-2 a angajatilor sai.</p> <p>Lipsa acestor proceduri conduce la actiuni haotice de protectie la SARS-CoV-2 si in final la ineficienta protectiei angajatilor.</p> <p>Necomunicarea acestor proceduri partilor interesate, duce la actiuni nesincronizate si chiar luate tardiv uiar angajatii risca sa nu fie protejati eficient la SARS-CoV-2.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT 1 Se intocmesc proceduri pentru toate grupele de activitati care sunt menite sa planifice protectia angajatilor, sa instruiasca personalul care conduce si asigura protectia, si in final care să protejeze angajatii la SARS-CoV-2.</p> <p>MT 2 Se aproba aceste proceduri, de catre angajator</p> <p>MT 3 Se comunica aceste proceduri partilor interesate</p> <p>MT 4 Se instruieste partile interesate, ca acestea sa cunoasca modul in care se declanseaza si se aplica fiecare procedura in parte</p>	-	-	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	<p>MT 1 agitator</p> <p>MT 2 -</p> <p>MT 3-4 angajator</p> <p>MAN</p>	<p>MT 1 responsabil SSM</p> <p>MT 2 angajator</p> <p>MT 3-4 resp SSM</p> <p>MAN</p>	<p>MT 1-4, MAN in 2-3 zile de la intrarea in vigoare a actului normativ</p>

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

C105	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducătorii de loc de munca dacă nu instruesc angajații din subordine privitor la obligațiile și răspunderile ce le au pentru a evita transmiterea și contaminarea cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Este posibil ca angajații din subordine să nu cunoască măsurile de prevenire și protecție dispuse de angajator și locurile unde sunt instalate persoanele ce implementează aceste măsuri</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT 1 Se întocmesc proceduri pentru toate grupele de activități care sunt menite să planifice protecția angajaților, să instruiască personalul care conduce și să asigure protecția, și în final care să protejeze angajații la SARS-CoV-2 .</p> <p>MT 2 Se aprobă aceste proceduri, de către angajator</p> <p>MT 3 Se comunică aceste proceduri părților interesate</p> <p>MT 4 Se instruesc părțile interesate, ca acestea să cunoască modul în care se declanșează și se aplică fiecare procedură în parte</p>	-	-	<p>MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declanșată</p>	<p>MT 1 agitator</p> <p>MT 2 -</p> <p>MT 3-4 angajator</p> <p>MAN</p>	<p>MT 1 responsabil SSM</p> <p>MT 2 angajator</p> <p>MT 3-4 resp SSM</p> <p>MAN</p>	<p>MT 1-4, MAN în 2-3 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ</p>
C1051	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducătorii de loc de munca dacă nu informează pe lucrătorii din subordine or, cu măsurile dispuse de angajator pentru realizarea cerințelor ce decurg din Ordinul 831/2020</p> <p>CONDITII PROBABILE: Este posibil ca acești lucrători să nu cunoască ce aude făcut</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT se respectă procedura de instruire la SARS-CoV-2</p>	<p>MT Se instruesc lucrătorii din subordine conform procedurii de instruire la SARS-CoV-2</p>	-	<p>MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declanșată</p>	<p>MT 1 agitator</p> <p>MT 2 -</p> <p>MT 3-4 angajator</p> <p>MAN</p>	<p>MT CLM</p> <p>MAN resp SSM</p>	<p>MT în primele zile de la intrarea în vigoare a actului normativ</p> <p>MAN în primele zile de la intrarea în vigoare a actului normativ</p>
C1052	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducătorii de loc de munca, dacă nu urmaresc modul în care, în zona lor de responsabilitate, sunt respectate măsurile de protecție la COVID</p> <p>CONDITII PROBABILE: Este posibil ca angajații din subordine să nu facă ce trebuie</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	<p>MT Se controlează modul în care se respectă măsurile dispuse de angajator de protecție la SARS-CoV-2</p>	<p>MO 1 neconformitățile constatate se remediază conform procedurii de remediere specifice.</p> <p>MO 2 Se întocmesc procedurile de remediere neconformități constatate la controlul MT</p> <p>MO 3 Se comunică procedura părților interesate</p> <p>MO 4 se instruesc părțile interesate în planificarea și executarea MT, ca acestea să cunoască ce au de făcut</p>	-	<p>MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declanșată</p>	<p>MT 1 agitator</p> <p>MT 2 -</p> <p>MT 3-4 angajator</p> <p>MAN</p>	<p>MT CLM</p> <p>MO 1-4 Responsabilii nominalizați de angajator</p> <p>MAN resp SSM</p>	<p>MT imediat ce angajatorul dispune aplicarea măsurilor de implementare a actului normativ</p> <p>MO 1-4 imediat ce angajatorul dispune aplicarea măsurilor de implementare a actului normativ</p> <p>MAN imediat ce angajatorul dispune aplicarea măsurilor de implementare a actului normativ</p>
C1053	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducătorii de loc de munca, dacă constată neconformități în zona lor de responsabilitate, privind măsurile de protecție la COVID, și nu ia măsuri de remediere a acestor neconformități potrivit competențelor ce le au</p> <p>CONDITII PROBABILE: Dacă nu se remediază neconformitățile, sunt șanse ca măsurile de protecție la SARS-CoV-2 să fie inefficiente</p>	<p>MT se remediază neconformitățile</p>	-	-	<p>MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declanșată</p>	<p>MT 1 agitator</p> <p>MT 2 -</p> <p>MT 3-4 angajator</p> <p>MAN</p>	<p>CLM angajat</p>	<p>imediat ce au fost raportate neconformități</p>

Această evaluare a fost realizată în conformitate cu Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de siguranță și sănătate în muncă

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

	CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2							
C1054	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducătorii de loc de muncă, dacă au neconformități în zona lor de responsabilitate referitoare la protecția la COVID și nu le transmit ierarhic la persoanele care au competențe de rezolvare a acestor neconformități CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	MT se respecta procedura de instruire	MO 1 Se pregătește materialul de instruire a lucrătorilor prin care aceștia iau la cunoștință de măsurile aprobate de angajator privind protecția la SARS-CoV-2 MO 2 Se instruiască angajații din subordine, ca aceștia să cunoască ce au de făcut	-	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	MT resp SSM MO 1 RESP SSM MO 2 resp SSM MAN angajator	MT CLM+ANGAJATI MO 1 CLM MO 2 CLM MAN resp SSM	MT - ori de câte ori este planificată o instruire de acest fel MO 1 - înainte de instruire MO 2 - conform planificării MAN - în primele 2-3 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ
C106	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Medicul de Medicină muncii, dacă nu propune măsuri specifice de evitare a contaminării cu SARS-CoV-2, măsuri de stopare a transmiterii SARS-CoV-2 de la o persoană contaminată, aflată în zona de responsabilitate a angajatorului, la angajați CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	MT face propuneri iar angajatorul după ce discută aceste propuneri cu factorii responsabili din unitate, aprobă ce este cazul	-	-	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicină muncii	CLM angajat	cat de repede cu putinta
C107	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Persoanele care încadrează punctul de acces în unitate, dacă acestea nu nu își fac datoria pentru a evita patrunderea în unitate a angajaților și a altor persoane contaminate sau bolnave cu SARS-CoV-2 CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	MT Se respecta procedura specifica	-	-	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicină muncii	CLM angajat	permanent
C108	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de curățenie, numit să dezinfecteze, zonele ce pot fi contaminate cu SARS-CoV-2 (grup sanitar, vestiar, manere de uși, ferestre, mobilier, etc) dacă nu își fac datoria CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	MT Se respecta procedura specifica	-	-	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicină muncii	CLM angajat	permanent
C1081	GENERATOR DE RISC PROBABIL: angajatorul dacă nu dispune și nu asigură fondurile necesare pentru materialele de dezinfecție ce urmează să fie folosite de personalul de curățenie CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	MT se aprobă fondurile necesare	MO Se face ședință de lucru	-	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicină muncii	CLM angajat	ori de câte ori este cazul

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

C1082	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorul de loc de munca ce are în subordine personal cu curatenia, dacă nu instruieste acest personal ca acesta să știe cum trebuie să facă dezinfectia CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	MT se respecta întocmai procedura specifică	MO 1 Se instruieste personalul care duce la îndeplinire această activitate MO 2 Se controlează modul în care a fost îndeplinită sarcina	-	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Când se dispune această măsură
C109	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu aerisirea încăperilor, dacă nu își face datoria CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	MT se respecta întocmai procedura specifică	MO 1 Se instruieste personalul care duce la îndeplinire această activitate MO 2 Se controlează modul în care a fost îndeplinită sarcina	-	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Când se dispune această măsură
C1091	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu verificarea, curățarea sistemelor de filtrație și climă dacă nu își face datoria CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	MT se aerisesc încăperile	-	-	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Conform termenului stabilit de angajator în funcție de situația creată
C110	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de la achiziții, dacă achiziționează dezinfectanți CONDITII PROBABILE: - CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	MT se achiziționează materialele necesare	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MIS Dacă lucratorul este suspect că ar fi contaminat cu COVID, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu COVID este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator în funcție de situația creată

D : FACTORI DE RISC - EXECUTANT : 17

D1 Angajatul - dacă nu respectă procedurile proprii locului de muncă: 14

Cod lucru	Forma concretă de manifestare a factorilor de risc identificați (descriere, parametrii)	Măsuri Tehnice	Măsuri Organizatorice	Măsuri Igienico sanitare	Măsuri de altă natură	Cine răspunde	Cine execută	Termen de rezolvare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D101	GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, dacă în timpul sau de dinafară serviciului, nu respectă măsurile de protecție la SARS-CoV-2 și devine purtător sau se îmbolnăvește cu acest virus iar apoi vine la lucru contaminat sau bolnav CONDITII PROBABILE: Sunt șanse ca lucratorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, să contamineze colegii de la lucru sau alți angajați cu care acesta are relații de serviciu sau contacte ocazionale CONSECINTE PROBABILE: crește	MT se respecta măsurile dispuse de angajator MT 2 Dacă este contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, informează CLM și urmează instrucțiunile date de acesta	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MIS Dacă lucratorul este suspect că ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator în funcție de situația creată

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

	riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2							
D102	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul care nu informează pe șeful sau direct ca este contaminat sau chiar bolnav și vine la lucru ca și cum totul este normal</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt șanse ca lucratorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, să contamineze colegii de la lucru sau alți angajați cu care acesta are relații de serviciu sau contacte ocazionale</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	MT informează CLM și urmează instrucțiunile date de acesta	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MIS Dacă lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator în funcție de situația creată
D103	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, dacă nu păstrează din proprie inițiativă minim 1,5 m distanță față de toți colegii săi de lucru și față de oricare alte persoane aflate în apropiere sau</p> <p>CONDITII PROBABILE: Angajatul dacă nu folosește mască de protecție pe toată durata programului de lucru, se poate contamina sau poate contamina alte persoane din jurul său</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: crește riscul de contaminare și de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MIS Dacă lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator în funcție de situația creată
D104	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul dacă nu folosește mănușile de protecție, din proprie inițiativă, atunci când urmează să pună mâna pe diverse materiale sau persoane</p> <p>CONDITII PROBABILE: Se poate contamina prin contact direct neprotejat cu suprafețe contaminate sau cu persoane contaminate</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmată de îmbolnăvire cu COVID</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MIS Dacă lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator în funcție de situația creată
D105	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, dacă nu se spală din proprie inițiativă pe mâini și față de când crede că a fost în contact cu suprafețe sau persoane posibil contaminate</p> <p>CONDITII PROBABILE: Virusul preluat din diverse locuri, ajuns pe mână poate de aici să ajungă în zona ochilor, în zona nasului sau a gurii, dacă lucratorul duce mână în aceste locuri. De aici odată intrat în organism, virusul declanșează boala.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmată de îmbolnăvire cu COVID</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MIS Dacă lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator în funcție de situația creată

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

D106	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca in timpul serviciului manifesta simptome sau are afectiuni pulmonare si nu informeaza despre acestea pe seful sau direct si nu urmeaza recomandarile date de acesta</p> <p>CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca un angajat sa fie purtator de virus, asimptomatic si nestiind ca este purtator, in contact cu alte persoane sau cu diverse obiecte , daca nu poarta masca si manusi poate contamina pe careva din preajma sa. Atunci cand are simptome specifice bolii provocate de coronavirus, este obligat sa informeze pe seful sau direct iar acesta este obligat sa il trimita la medicul de medicina muncii</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator in functie de situatia creata
D107	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu schimba masca zilnic</p> <p>CONDITII PROBABILE: Dupa cel mult 4 ore de folosire continua, masaca nu mai are proprietati optime de protectie si trebuie inlocuita cu alta noua. Daca lucratorul nu face acest lucru atunci cand timpul de folosinta cumulat pe o masca a depasit 4 ore, este posibil ca masca in sine sa devina o sursa de contaminare a celui care o poarta, fiind incarcata pe fata exterioara cu prea multe particule si virusi oprite in filtru. De pe fata mastii virusii pot ajunge pe mana daca la datul mastii jos de pe fata , masca se apuca cu mana neprotejata. De pe mana apoi virusii pot ajunge in organism si apoi pot imbolnavi purtatorul.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator in functie de situatia creata
D108	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu schimba manusile de protectie atunci cand acestea s-au deteriorat</p> <p>CONDITII PROBABILE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu SARS-CoV-2 este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator in functie de situatia creata

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

D109	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul dacă nu poartă corect măscă de protecție</p> <p>CONDITII PROBABILE: Dacă măscă nu este corect pusă pe nas și gura, este posibil ca între măscă și față să rămână loc liber pe unde poate intra aer contaminat din exteriorul măștii. Dacă aerul contaminat ajunge în plămâni, este posibil ca lucrătorul să se îmbolnăvească cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmată de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucrătorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MO 1 Se instruieste lucrătorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MIS Dacă lucrătorul este suspect că ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator în funcție de situația creată
D110	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul dacă nu dezinfectează periodic manerul ușii de acces la locul sau de muncă, mobilierul pe care îl folosește, sculele și aparatul cu care lucrează (cel puțin o dată pe zi)</p> <p>CONDITII PROBABILE: Dacă angajatul nu își spală mâinile macar 2-secunde, cu apă și săpun, este posibil ca virusii SARS-CoV-2, de pe mână să nu fie îndepărtați și dacă mână se duce la nas, ochi sau gura, virusii rămâși pe mână după spălare pot să ajungă în corp iar apoi lucrătorul se poate îmbolnăvi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmată de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucrătorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MO 1 Se instruieste lucrătorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MIS Dacă lucrătorul este suspect că ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator în funcție de situația creată
D111	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Dacă angajatul se salută cu colegii de serviciu prin strângerea mâinilor, și unul din ele poate fi contaminat cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: La contactul cu mână al altui lucrător, dacă mână nu este protejată cu mănuși, sunt șanse ca pe mână neprotejată să ajungă de la persoana salutat prin strângerea ainelor, să fie luați virusi. Acești virusi apoi pot ajunge în corp în diverse moduri iar lucrătorul astfel contaminat se poate îmbolnăvi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmată de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucrătorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MO 1 Se instruieste lucrătorul, ca acesta să cunoască acest risc și aceste măsuri	MIS Dacă lucrătorul este suspect că ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declară din proprie inițiativă sau prezintă simptome de îmbolnăvire cu acest virus este trimis de îndată la un centru UPU pentru testare	MAN se completează la IP SSM pentru acest tip de loc de muncă, o anexă în care se trec acest risc și aceste măsuri. Anexa se va folosi de câte ori este o nouă stare de urgență sau de alertă declansată	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator în funcție de situația creată

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

D112	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca angajatul/ angajata se saluta cu colega sau colegul de serviciu prin atingerea fetei, si una din persoane este contaminata cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Prin contactul fata/fata lucratorul sanatos se poate contamina cu SARS-CoV-2 de la lucratorul salutat in acest mod. Apoi daca lucratorul astfel contaminat nu se spala pe maini si fata, este posibil ca virusii sa ajunga in corp iar apoi lucratorul se poate imbolnavi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2 , declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator in functie de situatia creata
D113	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul bea apa din aceeasi sticla cu un alt lucrator, iar acesta ar putea fi contaminat cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABILE: Paharul folosite de mai multe persoane, poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, de la oricare din utilizatori, daca vreunul din ei este purtator asimptomatic de SARS-CoV-2, iar apoi ceilalti utilizatori sanatosi in acest mod se pot contamina cu SARS-CoV-2. Virusul odata ajuns in corp poate declansa boala.</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2 , declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator in functie de situatia creata
D114	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul bea apa direct de la robinet , este posibil ca robinetul sa fi fost contaminat prin atingere de alta persoana</p> <p>CONDITII PROBABILE: daca de la un robinet oricare din lucratori bea apa direct fara a folosi un pahar, sunt sanse ca robinetul sa fie contaminat, iar apa luata de la un astfel de robinet contaminat, poate fi contaminata cu SARS-CoV-2. Lucrătorii care consuma apa contaminata , se pot imbolnavi cu SARS-CoV-2</p> <p>CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2 , declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator in functie de situatia creata

D2 Angajatul - daca nu respecta conditiile stabilite pentru locul de munca evaluat: 3

Cod lucru	Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii)	Masuri Tehnice	Masuri Organizatorice	Masuri Igienico sanitare	Masuri de alta natura	Cine raspunde	Cine executa	Termen de rezolvare
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2 a angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.

D201	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul are mainile contaminate si isi atinge ochii, gura sau nasul</p> <p>CONDITII PROBABLE: Daca lucratorul are mana contaminata sau manusa de pe mana contaminata, si duce mana sau manusa la ochi, nas sau gura, este posibil ca virusii SARS-CoV-2, sa ajunga de pe mana sau manusa contaminata, in ochi, in nas sau in gura si de aici virusul adata ajuns in corp poate declansa boala</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator in functie de situatia creata
D202	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul serveste masa avand mainile nespalate si contaminate cu SARS-CoV-2</p> <p>CONDITII PROBABLE: Este posibil, va virusii SARS-CoV-2 aflati pe mana contaminata sa ajunga in gura si apoi in corp. Odata ajuns in corp, virusii SARS-CoV-2, pot declansa boala.</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator in functie de situatia creata
D203	<p>GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu isi scutura macar zilnic echipamentul de pe el, este posibil ca praful de pe acesta sa fie amestecat cu virusi SARS-CoV-2, lua</p> <p>CONDITII PROBABLE: -</p> <p>CONSECINTE PROBABLE: - Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2</p>	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MO 1 Se instruieste lucratorul, ca acesta sa cunoasca acest risc si aceste masuri	MIS Daca lucratorul este suspect ca ar fi contaminat cu SARS-CoV-2, declara din proprie initiativa sau prezinta simptome de imbolnavire cu acest virus este trimis de indata la un centru UPU pentru testare	MAN se completeaza la IP SSM pentru acest tip de loc de munca, o anexa in care se trec acest risc si aceste masuri. Anexa se va folosi de cate ori este o nou stare de urgenta sau de alerta declansata	Angajator responsabil SSM medic de medicina muncii	CLM angajat	Termenul stabilit de angajator in functie de situatia creata

Acest document a fost realizat de
ing. STANISLAVOV ILDIKO GYÖNGYVÉR
Semnătura și ștampila evaluatorului